

VAISES MOULÉES PAR INJECTION. LA LÉGENDAIRE GARANTIE D'EXCELLENCE DE PELI Pelí Products, S.L.U. (« Pelí ») garantit à vie* ses produits moulés par injection contre la casse ou les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Pelí™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Pelí s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. *Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: www.peli.com/fr/warranty

La garantie à vie ne couvre pas les valises rotomoulées, les produits AALG, la partie en tissu des sacs à dos ni les accessoires d'étui pour smartphone.

VAISES ROTOMOULÉES. GARANTIE PELI LIMITÉE À 1 AN POUR LES CONTENEURS ROTOMOULÉS Pelí Products, S.L.U. (« Pelí ») garantit à l'acheteur d'origine de ses conteneurs rotomoulés que ces derniers sont exempts de tout défaut en ce qui concerne les matériaux et la fabrication pour une durée d'un an à compter de la date de la facture. Ladite garantie ne couvre aucun matériel associé tel que le matériel de fermeture, les poignées rétractables, les roulettes et les fixations, que Pelí garantit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date de la facture. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Pelí s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si le conteneur a été modifié, endommagé ou physiquement changé d'une façon ou d'une autre ou encore sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. *Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: www.peli.com/fr/warranty

SACS À DOS. GARANTIE DES SACS À DOS PELI Pelí Products, S.L.U. (« Pelí ») garantit à vie* son compartiment de valise en dur moulé par injection Pelí™ (s'il est présent) contre la casse ou les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Pelí™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Pelí garantit à l'acheteur d'origine de son sac à dos en tissu que ce dernier est exempt de tout défaut en ce qui concerne les matériaux et la fabrication pour une durée d'un an à compter de la date de la facture. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Pelí s'applique uniquement au sac à dos et exclut son contenu. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si le sac à dos a été transformé, endommagé ou physiquement modifié d'une façon ou d'une autre, ou encore sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. *Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: www.peli.com/fr/warranty

La garantie à vie ne couvre pas les valises rotomoulées, les produits AALG, la partie en tissu des sacs à dos ni les accessoires d'étui pour smartphone.

CAISSONS ISOTHERMES. LA LÉGENDAIRE GARANTIE D'EXCELLENCE DE PELI Pelí Products, S.L.U. (« Pelí ») garantit à vie* ses conteneurs isothermes contre la casse ou les défauts de fabrication. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Pelí s'applique uniquement au conteneur isotherme et exclut son contenu. Ladite garantie à vie ne couvre pas les pieds en caoutchouc, le bouchon/robinet de vidange, le joint ni aucun autre accessoire du conteneur isotherme, que Pelí garantit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat. Les conteneurs isothermes Pelí ne sont pas destinés au stockage ni au transport de substances dangereuses. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Pelí s'applique uniquement au conteneur isotherme et exclut son contenu. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si le conteneur isotherme a été transformé, endommagé ou physiquement modifié d'une façon ou d'une autre, ou encore sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. *Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: www.peli.com/fr/warranty

La garantie à vie ne couvre pas les valises rotomoulées, les produits AALG, la partie en tissu des sacs à dos ni les accessoires d'étui pour smartphone.


ÉTUIS POUR SMARTPHONE. LA LÉGENDAIRE GARANTIE D'EXCELLENCE DE PELI POUR LA GAMME PELI PROGEAR™ VAULT ET LA GAMME PELI PROGEAR™ PROTECTOR D'ÉTUIS POUR SMARTPHONE Pelí Products, S.L.U. (« Pelí ») garantit à vie* sa gamme Pelí ProGear™ Vault et sa gamme Pelí ProGear™ Protector d'étuis pour smartphone contre la casse ou les défauts de fabrication. Les étuis pour smartphone de la gamme Pelí ProGear Vault résistent à la pluie et à la poussière soufflée par le vent, à condition d'être correctement fermés et avec les fermetures intactes en place. Dans la mesure permise par la loi : La responsabilité de Pelí s'applique uniquement à l'étui et exclut son contenu. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature qu'elle soit, sera refusée si le produit a été modifié, endommagé, s'il a subi des transformations physiques qu'elles qu'elles soient, s'il a été sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. *Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: www.peli.com/fr/warranty

La garantie à vie ne couvre pas les accessoires d'étui pour smartphone.

ACCESSOIRES D'ÉTUI POUR SMARTPHONE. LA LÉGENDAIRE GARANTIE D'EXCELLENCE D'1 AN DE PELI POUR LA GAMME PELI PROGEAR™ VAULT ET LA GAMME PELI PROGEAR™ PROTECTOR D'ACCESSOIRES D'ÉTUI POUR SMARTPHONE Pelí Products, S.L.U. (« Pelí ») garantit à l'acheteur d'origine de ses accessoires d'étui pour smartphone de la gamme Pelí ProGear™ Vault et de la gamme Pelí ProGear™ Protector que ces derniers sont exempts de tout défaut en ce qui concerne les matériaux et la fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature qu'elle soit, sera refusée si le produit a été modifié, endommagé, s'il a subi des transformations physiques qu'elles qu'elles soient, s'il a été sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. *Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante : www.peli.com/fr/warranty



©2014 Pelí Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products, Inc., entreprise américaine, de ses filiales et/ou de ses succursales. CODE EU : 0030-000-102E JUNE 14



Suivez-nous sur :



DISTRIBUÉ PAR :



Société R&D TECH FRANCE
7, Rue Emile Souvestre
35136 St Jacques de la Lande
02 23 45 32 78

CONCRETEASE

CATALOGUE
VALISES

Apple®, iPhone®, iPod®, iPad® and iPad Mini™ sont des marques déposées de Apple Inc.
Samsung Galaxy S™ est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.
Ubuntu™ est une marque déposée d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
T-Mobile® est une marque déposée de Deutsche Telekom AG CORPORATION

VELCRO® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.
BlackBerry® est une marque déposée de Research In Motion Ltd.
Motorola est une marque déposée de Motorola, Inc.
Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation

LUTTE ANTI-INCENDIE ARMÉE INDUSTRIE FORCES DE L'ORDRE PLEIN AIR PLONGÉE



Cher client, chère cliente,

Signe de notre volonté d'expansion sans relâche à l'échelle internationale, nous avons récemment acquis Trimcast, Pty. Ltd, le fabricant australien figure de proue sur le marché des rangements rotomoulés et des valises de transport. Cette acquisition est un exemple qui souligne la volonté de la société d'apporter sur le marché la gamme la plus vaste au monde de solutions de valises de protection ultrarésistantes. Ainsi, au cours des prochains mois, nous allons lancer plusieurs nouveaux produits, services et technologies. Grâce aux études de marché menées et aux retours de nos clients, je suis sûr que nos nouveaux produits vont satisfaire des besoins qu'aucune autre société n'a pu encore satisfaire.

Parmi nos avancées nous pouvons citer l'extension de notre gamme de solutions uniformisées, l'offre Peli Roto Pack. Vous trouverez ce groupe de produits sous la marque Peli-Hardigg dans les pages qui suivent. Ce groupe de produits inclut une série de valises à couvercle simple, de conteneurs d'expédition extra larges, de conteneurs Rack pour appareils électroniques et autres produits spécialisés, par exemple des bureaux mobiles de campagne.

Dans ces pages, nous avons également mis l'accent sur les solutions de conteneurs spécifiques, fruits de notre longue expérience en matière de personnalisation et qui reprennent un modèle commercial qui exécute à la lettre sa promesse : « tout ce que veut le client ».

Les centres de la Division Peli-Hardigg conteneurs spécifiques fournissent des solutions de valises de protection et d'amortissement de grande qualité. Ces solutions incluent tous les éléments possibles, des couches d'amortisseurs en mousse aux renforts mécanisés et systèmes métalliques ultra complexes.

D'un seul appel, vous pouvez exploiter l'expertise de plus de 70 techniciens, des sites de production (États-Unis, Europe et Australie) et des centres de valises situés stratégiquement pour faire face à n'importe quel défi technique ou échéance que vous pourriez rencontrer.

Nous vous invitons à prendre un moment pour feuilleter les pages de ce catalogue et à nous dire de quelle façon nous pouvons répondre à vos besoins en matière de valises de protection.

SOMMAIRE

1 Message du Président-directeur général

VALISES PELI™

3-4 Anatomie d'une valise Peli

5-8 Micro cases

Peli ProGear™

9 Valises eReader

Peli ProGear™

10 Valises tablet

Peli ProGear™

11 Valises netbook

Peli ProGear™

12-14 Valises ordinateurs portables

Peli ProGear™

15-16 Petites valises

17-20 Valises moyennes

21-26 Grandes valises

27-28 Valises longues

29-30 Protections tablettes e smartphones

Peli ProGear™

31-34 Sacs à dos

Peli ProGear™

35-36 Caissons isothermes

Peli ProGear™

37-38 Solutions de rangement Peli

39-42 Spécifications des valises Peli

42 Accessoires des valises Peli

VALISES PELI™STORM

43-44 Anatomie d'une valise Peli Storm

45-46 Petites valises

46 Valises ordinateurs portables

47-48 Valises moyennes

49-52 Grandes valises

53-54 Solutions de rangement Peli Storm

55-56 Spécifications valises Peli Storm

PELI-HARDIGG™ ROTO PACK

57-58 Roto Pack : bien plus qu'une simple boîte

59-60 Conteneurs de transport Single Lid

61-62 Produits spécialisés

63-64 Conteneurs Rack

65-66 Produits divers / Nos bureaux dans le monde

PROTECTION ULTIME



Pendant plus de 35 ans, Peli Products s'est fait une réputation en tant que fabricant des valises Protector les valises les plus résistantes au monde. De fait, nous avons inventé cette catégorie. Au fil des années, nos valises de protection ont été utilisées pour certaines idées complètement folles et aussi pour d'autres idées très importantes.

Les valises de protection Peli ont été lancées du haut d'hélicoptères en Irak, remorquées le long des fjords glacés de Norvège et traînées par des

véhicules utilitaires en Tanzanie. Si quelques égratignures sont visibles à l'extérieur, leur contenu est resté indemne. Un faible tribut pour de grandes causes. C'est bien ce dont il s'agit. Transporter votre matériel du point A au point B en le gardant dans l'état dans lequel on souhaite le trouver : soit, intact et fonctionnel. Car ces valises pourraient contenir l'appareil photographique grand format qui doit prendre la photo de couverture du mois prochaine de votre magazine ou le défibrillateur qui permettra de sauver des vies, et cela n'a pas de prix !

ANATOMIE D'UNE VALISE PELI™



UNE CONCEPTION PLUS ROBUSTE

Les valises Peli sont faites d'un mélange breveté d'homopolymères et de copolymères et sont dotées d'une âme à cellule ouverte et d'une solide paroi, plus résistante et plus légère qu'une paroi écran solide. Des broches en acier inoxydable sont utilisées pour les charnières et les poignées.

A ETANCHE

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle femelle complété par un joint torique.

B ROULEMENT FACILE

Les roues avec roulements à billes en acier inoxydable durent plus longtemps et roulent plus librement. Le moyeu en nylon à côté de la partie en acier inoxydable est conçu pour résister à la chaleur. Résultat: usure diminuée sur la roue en polyuréthane.

C PROTECTIONS RENFORCEES A CADENAS

Des protections métalliques renforcées à cadenas fournissent une force supplémentaire et un plus grand degré de sécurité contre les tentatives de sectionnement.

D VERROUS A DOUBLE ACTION

Les verrous à fermeture à double action sont plus avancés et plus faciles à ouvrir : le modèle de clamp en C classique avec mouvement secondaire fonctionne comme un levier pour le déverrouillage et offre suffisamment de puissance de levage pour ouvrir en n'appliquant qu'une légère force de traction.

E MOUSSE

Toutes les valises Peli (sauf les valises Micro Case SÉRIE, les valises pour carte mémoire, protections tablettes et smartphones, caissons isothermes, et les modèles 1780W, 1780HL et 1780RF) sont équipées de série de la mousse Pick N Pluck. Les valises 1700, 1720 et 1750 sont équipées de série d'un jeu de 3 pièces en mousse. Une mousse de remplacement est disponible pour tous les modèles (sauf pour les valises pour carte mémoire, et les modèles i1010, i1015, i1030, 1055 et 1065). Pour commander une valise sans mousse, veuillez ajouter NF en fin de référence.

F PLAQUE D'IDENTITE

Des plaques d'identité gravées personnalisées sont disponibles à un prix minime.

G AIR REGULE

La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, imperméable à l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphériques, en libérant la pression atmosphérique accumulée.

COULEURS :



NOIR

SABLE

ORANGE

ARGENT

JAUNE

*VERT OLIVE

MICRO CASES

Qu'il s'agisse d'un composant fragile et de petite taille, d'un outil de précision ou bien d'un lecteur MP3 ou d'un smartphone, protégez votre équipement des éléments avec une Micro Case et oubliez les préoccupations.

MICRO CASE | i1015

■ DIMENSIONS INTÉRIEURES
13,1 x 6,7 x 3,5 cm
(5,14" x 2,64" x 1,37")

■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES
17 x 9,9 x 4,7 cm
(6,68" x 3,88" x 1,86")



0915 VALISE POUR CARTE MÉMOIRE



14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")
S.O.
0.1 kg (.22 lbs.)
AVEC REVÊTEMENT
■
S.O.
S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

0945 VALISE POUR CARTE MÉMOIRE



14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")
S.O.
0.1 kg (.21 lbs.)
AVEC REVÊTEMENT
■
S.O.
S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1010 MICRO CASE



14.9 x 10.3 x 5.4 cm
(5.88" x 4.06" x 2.12")
11.1 x 7.3 x 4.3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")
0.19 kg (0.41 lbs.) AVEC MOUSSE
0.18 kg (0.4 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■ ■ ■
Insertion en mousse Pick N Pluck™
IP67

0955 PORTEFEUILLE DE SPORT

PELI PROGEAR™



14.1 x 8.3 x 2.2 cm
5.55" x 3.27" x 0.85"
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
4.79" x 2.25" x 0.55"
S.O.
0.1 kg (0.22 lbs.)
■
S.O.
S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

i1010 MICRO CASE

PELI PROGEAR™



La prise de casque externe vous permet d'écouter votre lecteur même avec la valise fermée.

14.9 x 10.3 x 5.4 cm
(5.88" x 4.06" x 2.12")
11.1 x 7.3 x 4.3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")
0.19 kg (0.41 lbs.)
■ ■ ■ ■ ■ ■
S.O.
S.O.



Photo : Arnaud Thomas

1015 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	17 x 9,9 x 4,7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1.1 cm / 2.4 cm (0.43" / 0.94")
POIDS	0.21 kg (0.46 lbs.)
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	S.O.
CERTIFICATS	S.O.

11015 CASE

PELI PROGEAR™

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	17 x 9,9 x 4,7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1.1 cm / 2.4 cm (0.43" / 0.94")
POIDS	0.22 kg (0.49 lbs.)
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	S.O.
CERTIFICATS	S.O.

La prise de casque externe vous permet d'écouter votre lecteur même avec la valise fermée.

CONVIENT AUX MODÈLES SUIVANTS : iPhone® • BlackBerry® Curve/Storm/Pearl/Bold • T-Mobile® G1 / MyTouch 3G • Motorola Droid/Cliq • Nokia 5800/5530/N97 Mini/E63/E71/E71x/E75/N79/N78

1020 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	17,3 x 12,1 x 5,4 cm (6.82" x 4.75" x 2.12")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	13,5 x 9 x 4,3 cm (5.31" x 3.56" x 1.68")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 2,4 cm (0.69" / 0.94")
POIDS	0,25 kg (0.56 lbs.) AVEC MOUSSE 0,25 kg (0.55 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67

1030 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	19 x 9,8 x 6,2 cm (7.50" x 3.87" x 2.43")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	16,2 x 6,7 x 5,2 cm (6.37" x 2.62" x 2.06")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 3,2 cm (0.69" / 1.25")
POIDS	0,28 kg (0.61 lbs.) AVEC MOUSSE 0,27 kg (0.6 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67

1040 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	19 x 12,8 x 5,4 cm (7.50" x 5.06" x 2.12")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	16,5 x 9,8 x 4,4 cm (6.50" x 3.87" x 1.75")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 2,4 cm (0.69" / 0.94")
POIDS	0,32 kg (0.71 lbs.) AVEC MOUSSE 0,32 kg (0.7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67

1050 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	19 x 12,8 x 7,9 cm (7.50" x 5.06" x 3.12")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	16 x 9,3 x 7 cm (6.31" x 3.68" x 2.75")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 4,9 cm (0.69" / 1.94")
POIDS	0,38 kg (0.83 lbs.) AVEC MOUSSE 0,37 kg (0.81 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67

1060 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	23,8 x 14,1 x 6,7 cm (9.37" x 5.56" x 2.62")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	20,9 x 10,8 x 5,7 cm (8.25" x 4.25" x 2.25")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 3,7 cm (0.69" / 1.44")
POIDS	0,47 kg (1.03 lbs.) AVEC MOUSSE 0,45 kg (1 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67



Voir produit en page 6



VALISES eREADER

Mobilité et protection tout en un. Les valises de protection pour appareils numériques de Peli s'adaptent à tous les appareils : liseuses, tablettes, miniportables et ordinateurs portables de moins de 15 pouces. Certains modèles sont d'une grande contenance et sont dotés de compartiments pour les accessoires et les périphériques.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1055CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



7"

23.9 x 17.8 x 3.1 cm
(9.42" x 7.02" x 1.24")21.7 x 14 x 2.2 cm
(8.55" x 5.52" x 0.85")1.1 cm / 1.1 cm
(0.43" / 0.43")

0.37 kg (0.82 lbs.)



1055CC avec revêtement

S.O.

Produit conçu pour protéger les eReaders (liseuses numériques) et les tablettes de 7 pouces les plus populaires

Contenu de la valise non inclus | Valises Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs



VALISES TABLET

PLUS DE VALISES TABLET À LA PAGE 30

Contenu de la valise non inclus | * Conçu pour les chargeurs américains. Ne convient pas à la plupart des chargeurs/adaptateurs européens. | Valises Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

i1065 HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™

NOUVEAUTÉ



Produit conçu pour protéger les iPad® 2, 3 et 4 et le nouvel iPad Air

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

27,6 x 23,6 x 3,1 cm
(10,86" x 9,28" x 1,24")25,3 x 19,7 x 2,1 cm
(9,96" x 7,76" x 0,81")1 cm / 1 cm
(0,41" / 0,41")0,57 kg
(1,25 lbs.)

i1065 avec insert pour iPad

S.O.

1065CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



10"

Produit conçu pour protéger les tablettes de 10 pouces les plus populaires, comme les iPad® avec ou sans Smart Cover (protection intelligente - avec insert en mousse moulé)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

27,6 x 23,6 x 3,1 cm
(10,86" x 9,28" x 1,24")25,3 x 19,7 x 2,1 cm
(9,96" x 7,76" x 0,81")1 cm / 1 cm
(0,41" / 0,41")

0,57 kg (1,25 lbs.)



1065CC avec revêtement

S.O.

i1075 HARDBACK™ CASE AVEC INSERT POUR IPAD®

PELI PROGEAR™



Conçu pour protéger iPad®, iPad® 2 ou iPad® 2 avec clavier wifi Apple (garniture moulée en polyuréthane)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

31,4 x 24,8 x 5,4 cm
(12,38" x 9,75" x 2,13")28,2 x 20,1 x 4,1 cm
(11,11" x 7,92" x 1,63")2,1 cm / 2,1 cm
(0,81" / 0,81")

1,15 kg (2,54 lbs.)



i1075 avec insert pour iPad

IP67

VALISES NETBOOK

11

CATALOGUE VALISES PELI | VALISES NETBOOK



Mobilité et protection tout en un. Les valises de protection pour appareils numériques de Peli s'adaptent à tous les appareils : liseuses, tablettes, miniportables et ordinateurs portables de moins de 15 pouces. Certains modèles sont d'une grande contenance et sont dotés de compartiments pour les accessoires et les périphériques.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1075/1075CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



10.1" montré avec revêtement pour ordinateur portable

Idéal pour iPad® / tablettes & netbooks de 10,1 pouces


31.4 x 24.8 x 5.4 cm (12.38" x 9.75" x 2.13")
28.2 x 20.1 x 4.1 cm (11.11" x 7.92" x 1.63")
2.1 cm / 2.1 cm (0.81" / 0.81")
0.7 kg (1.54 lbs.) AVEC MOUSSE 0.64 kg (1.41 lbs.) SANS MOUSSE
■
1075 avec mousse Pick N Pluck™ et mousse pour le couvercle enroulée. 1075CC avec revêtement pour miniportable
IP67

Contenu de la valise non inclus | Valises Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

VALISES ORDINATEURS PORTABLES

12

CATALOGUE VALISES PELI | VALISES ORDINATEURS PORTABLES



1070CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



13"

38,8 x 30,4 x 4,1 cm
(15,29" x 11,96" x 1,60")

32,5 x 22,7 x 1,8 cm
(12,80" x 8,95" x 0,72")

0,9 cm / 0,9 cm
(0,36" / 0,36")

1,27 kg
(2,80 lbs.)



1070CC avec revêtement

S.O.

Idéal pour ordinateurs portables Ultrabook™ de 13"

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1085/1085CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™

14"
13"

1085CC
montré avec
revêtement
pour ordinateur
portable

39,7 x 31,5 x 6,3 cm
(15,64" x 12,41" x 2,50")

36,3 x 26,3 x 5 cm
(14,29" x 10,37" x 1,97")

2,5 cm / 2,5 cm
(0,99" / 0,99")

1,2 kg (2,65 lbs.) SANS MOUSSE



1085 avec Pick N Pluck™
mousse pour le couvercle enroulée.
1085CC avec revêtement pour
ordinateur portable

S.O.

Produit conçu
pour protéger les ordinateurs portables de
14 pouces et les MacBook® Pro de 13 pouces

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1095/1095CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™

15,6"
17"

1095CC
montré avec
revêtement
pour ordinateur
portable

43,6 x 33,6 x 6,6 cm
(17,18" x 13,24" x 2,60")

40,1 x 28,3 x 5,2 cm
(15,78" x 11,16" x 2,06")

2,6 cm / 2,6 cm
(1,03" / 1,03")

1,38 kg (3,05 lbs.) SANS MOUSSE



1095 avec mousse Pick N Pluck™
et mousse pour le couvercle
enroulée. 1095CC avec revêtement
pour ordinateur portable

S.O.

Compatible avec les ordinateurs portables de
15,6 pouces et les MacBook® Pro de 17 pouces

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1470 CASE



42,4 x 33,2 x 11,1 cm
(16,68" x 13,06" x 4,37")

39,7 x 26,5 x 9,5 cm
(15,62" x 10,43" x 3,75")

3,5 cm / 6 cm
(1,37" / 2,37")

2,5 kg (5,51 lbs.) AVEC MOUSSE
1,94 kg (4,28 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses
de rechange, 3 pièces, bandoulière.

MIL C-4150J

Contenu de la valise non inclus | Valises Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

1490 CASE



50,4 x 35,4 x 11,9 cm
(19,87" x 13,93" x 4,68")

45,1 x 28,9 x 10,5 cm
(17,75" x 11,37" x 4,12")

3,8 cm / 6,7 cm
(1,50" / 2,62")

2,95 kg (6,5 lbs.) AVEC MOUSSE
2,48 kg (5,47 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses,
3 pièces, bandoulière, pochette
couvercle pour ordinateur, pièce de
fond pour ordinateur

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1495 CASE



54,9 x 43,8 x 12,4 cm
(21,62" x 17,25" x 4,87")

47,9 x 33,3 x 9,7 cm
(18,87" x 13,12" x 3,81")

2,8 cm / 6,8 cm
(1,12" / 2,68")

3,8 kg (8,37 lbs.) AVEC MOUSSE
3,28 kg (7,23 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses 3 pièces,
bandoulière

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1495CC1 CASE



54,9 x 43,8 x 12,4 cm
(21,62" x 17,25" x 4,87")

47,9 x 33,3 x 9,7 cm
(18,87" x 13,12" x 3,81")

2,8 cm / 6,8 cm
(1,12" / 2,68")

5,03 kg (11,1 lbs.)



Couvercle pour annexe/ordinateur,
mousse ultra dense 1,8 kg (4 livres)

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1495CC2 CASE



54,9 x 43,8 x 12,4 cm
(21,62" x 17,25" x 4,87")

47,9 x 33,3 x 9,7 cm
(18,87" x 13,12" x 3,81")

2,8 cm / 6,8 cm
(1,12" / 2,68")

4,08 kg (8,99 lbs.)



Couvercle pour annexe/ordinateur,
mousse ultra dense 1,8 kg (4 livres)

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenu de la valise non inclus | ** = et : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

PETITES VALISES

Légères mais extrêmement résistantes ; compactes mais d'une grande contenance. Parfaites pour vos équipements les plus précieux comme les outils, les dispositifs électroniques de petite et moyenne taille, les systèmes GPS portables et les appareils photo reflex numériques.



1120 CASE



20.6 x 16.7 x 9 cm
(8.12" x 6.56" x 3.56")
18.4 x 12.1 x 7.8 cm
(7.25" x 4.75" x 3.06")
1.3 cm / 6.5 cm
(0.50" / 2.56")
0.56 kg (1.23 lbs.) AVEC MOUSSE
0.53 kg (1.17 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1200 CASE



27 x 24.6 x 12.4 cm
(10.62" x 9.68" x 4.87")
23.5 x 18.1 x 10.5 cm
(9.25" x 7.12" x 4.12")
3 cm / 7.4 cm
(1.18" / 2.93")
1.3 kg (2.87 lbs.) AVEC MOUSSE
1.2 kg (2.65 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1150 CASE



23.2 x 19.2 x 11.1 cm
(9.12" x 7.56" x 4.37")
20.8 x 14.4 x 9.2 cm
(8.18" x 5.68" x 3.62")
1.9 cm / 7.3 cm
(0.75" / 2.87")
0.9 kg (1.98 lbs.) AVEC MOUSSE
0.8 kg (1.76 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1300 CASE



27 x 24.6 x 17.4 cm
(10.62" x 9.68" x 6.87")
25.1 x 17.8 x 15.5 cm
(9.87" x 7.00" x 6.12")
3 cm / 12.5 cm
(1.18" / 4.93")
1.6 kg (3.53 lbs.) AVEC MOUSSE
1.4 kg (3.09 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1170 CASE



29.6 x 21.2 x 9.6 cm
(11.64" x 8.34" x 3.78")
26.8 x 15.3 x 8 cm
(10.54" x 6.04" x 3.16")
2.7 cm / 5.3 cm
(1.08" / 2.08")
0.95 kg (2.10 lbs.) AVEC MOUSSE
0.89 kg (1.96 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

S.O.

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1400 CASE



33.9 x 29.5 x 15.2 cm
(13.37" x 11.62" x 6.00")
30 x 22.5 x 13.2 cm
(11.81" x 8.87" x 5.18")
3 cm / 10.2 cm
(1.18" / 4.00")
2 kg (4.41 lbs.) AVEC MOUSSE
1.8 kg (3.97 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

VALISES MOYENNES



Toujours portables mais avec un peu plus de place pour protéger un équipement de plus grandes dimensions ou plusieurs instruments ou accessoires. Des options d'intérieur sont disponibles pour plus de protection. Certains modèles peuvent être utilisés comme bagages de cabine.

1430 TOP LOADER CASE



43 x 24,4 x 34,1 cm
(16.93" x 9.61" x 13.42")
34,4 x 14,6 x 29,7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.70")
5,1 cm / 24,6 cm
(2.00" / 9.70")
2,95 kg (6,5 lbs.) AVEC MOUSSE
2,54 kg (5,6 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Support de platine, jeu de mousses, 5 pièces. Kit bandoulière, jeu de cloisons mobiles, pochette soufflet pour bureautique, kit de fixation pour bateau, pochette couvercle

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

1460 CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")
47,1 x 25,2 x 27,7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

12,5 cm / 15,3 cm
(4.91" / 6.01")

5,66 kg (12,48 lbs.) AVEC MOUSSE
3,97 kg (8,75 lbs.) SANS MOUSSE

■ ■ *

Set de recharge mousse

S.O.

1440 TOP LOADER CASE



50 x 30,5 x 45,7 cm
(19.70" x 12.00" x 18.00")

43,4 x 19 x 40,6 cm
(17.10" x 7.50" x 16.00")

5,1 cm / 35,5 cm
(2.00" / 14.00")

7,48 kg (16,5 lbs.) AVEC MOUSSE
6,58 kg (14,5 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses 6 pièces, kit de cloisons mobiles pour accessoires et poche couvercle, kit de cloisons bureau et pochette couvercle, pochette couvercle de bureau

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

1460EMS CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

47,1 x 25,2 x 27,7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

12,5 cm / 15,3 cm
(4.91" / 6.01")

8,26 kg (18,2 lbs.)
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU

■ ■

Système à plateau

S.O.

1450 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2200



40,6 x 33 x 17,4 cm
(16.00" x 13.00" x 6.87")

37,1 x 25,8 x 15,2 cm
(14.62" x 10.18" x 6.00")

4,4 cm / 10,8 cm
(1.75" / 4.25")

2,9 kg (6,39 lbs.) AVEC MOUSSE
2,5 kg (5,51 lbs.) SANS MOUSSE

■ ■ ■ ■ ■ ■

Support de platine, jeu de mousses de recharge, 3 pièces, jeu de cloisons mobiles.

IP67 • MIL C-4150J
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

1460TOOL CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

47,1 x 25,2 x 27,7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

12,5 cm / 15,3 cm
(4.91" / 6.01")

5,9 kg (13 lbs.)
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU

■ ■ ■

S.O.

S.O.



Photo par Marek Arcimowicz

1500 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2300

	47 x 35,7 x 17,6 cm (18.50" x 14.06" x 6.93")
	42,5 x 28,4 x 15,5 cm (16.75" x 11.18" x 6.12")
	4,6 cm / 10,9 cm (1.81" / 4.31")
	3,2 kg (7,05 lbs.) AVEC MOUSSE 2,9 kg (6,39 lbs.) SANS MOUSSE
Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochettes photos sur couvercle, pochette couvercle de série, kit EMS.	
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1510 CARRY ON CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")
	4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")
	6,17 kg (13,6 lbs.) AVEC MOUSSE 5,44 kg (11,99 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses de rechange, 4 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle	
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280	

Contenu de la valise non inclus

1510LOC CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")
	4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")
	6,17 kg (13,6 lbs.)
S.O.	
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280	

Avec compartiment pour ordinateur et poche pour les accessoires

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1510SC CASE

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")
	4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")
	6,17 kg (13,6 lbs.)
S.O.	
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280	

Avec kit de cloisons mobiles et pochette couvercle

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1510M MOBILITY CASE**NOUVEAUTÉ**

	59,8 x 36,5 x 27 cm (23.55" x 14.36" x 10.62")
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")
	4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")
	7,39 kg (16,3 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses 4 pièces, jeu de cloisons mobiles uniquement, pochette couvercle	
IP54	

1520 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2400

	48,5 x 39,2 x 19,2 cm (19.12" x 15.43" x 7.56")
	45,4 x 32,4 x 17,1 cm (17.87" x 12.75" x 6.75")
	4,6 cm / 12,5 cm (1.81" / 4.93")
	4,24 kg (9,35 lbs.) AVEC MOUSSE 3,76 kg (8,29 lbs.) SANS MOUSSE
Support de platine, jeu de mousses, 3 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochette photos sur couvercle, pochette couvercle de série, convertible en sac de voyage.	
IP67 • MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280	

1510LFC CASE

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")
	4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")
	6,17 kg (13,6 lbs.)
S.O.	
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280	

Avec pochette couvercle

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

1550 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2600

	52,4 x 42,8 x 20,6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12")
	46,8 x 35,5 x 19,3 cm (18.43" x 14.00" x 7.62")
	4,4 cm / 14,9 cm (1.75" / 5.87")
	5,4 kg (11,9 lbs.) AVEC MOUSSE 4,8 kg (10,58 lbs.) SANS MOUSSE
Support de platine, jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement, jeu de cloisons mobiles, kit EMS	
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	

Contenu de la valise non inclus

GRANDES VALISES



Conçues pour une protection extrême pendant le transport et l'entreposage. Intérieurs personnalisables pour plus de protection et un contrôle du contenu. Certains modèles disposent de poignées rétractables, poignées extra larges et des roulettes robustes pour une mobilité efficace.

1560 CASE



56 x 45,5 x 26,5 cm (22.06" x 17.93" x 10.43")
 51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")
 5.1 cm / 17,8 cm (2.00" / 7.00")
 9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE
 7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE
 ■ **
 Jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle
 IP67
 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
 DIMENSIONS INTÉRIEURES
 PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
 POIDS
 COULEURS
 ACCESSOIRES DISPONIBLES
 CERTIFICATS

1560LFC avec pochette couvercle



56 x 45,5 x 26,5 cm (22.06" x 17.93" x 10.43")
 51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")
 5.1 cm / 17,8 cm (2.00" / 7.00")
 9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE
 7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE
 ■
 S.O.
 IP67
 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

1560LOC avec fourreau pour ordinateur et poche pour les accessoires



56 x 45,5 x 26,5 cm (22.06" x 17.93" x 10.43")
 51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")
 5.1 cm / 17,8 cm (2.00" / 7.00")
 9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE
 7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE
 ■
 S.O.
 IP67
 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
 DIMENSIONS INTÉRIEURES
 PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
 POIDS
 COULEURS
 ACCESSOIRES DISPONIBLES
 CERTIFICATS

1560M MOBILITY CASE

NOUVEAUTÉ



60,4 x 46,5 x 30,7 cm (23.78" x 18.33" x 12.08")
 51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")
 5.1 cm / 17,8 cm (2.00" / 7.00")
 9.66 kg (21.3 lbs) SANS MOUSSE
 ■
 Jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement (2), jeu de cloisons mobiles uniquement, pochette couvercle
 IP54

1560SC avec cloisons mobiles et pochette couvercle



56 x 45,5 x 26,5 cm (22.06" x 17.93" x 10.43")
 51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")
 5.1 cm / 17,8 cm (2.00" / 7.00")
 9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE
 7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE
 ■
 S.O.
 IP67
 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
 DIMENSIONS INTÉRIEURES
 PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
 POIDS
 COULEURS
 ACCESSOIRES DISPONIBLES
 CERTIFICATS

1600 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2700



61,6 x 49,3 x 22 cm (24.25" x 19.43" x 8.68")
 54,4 x 41,9 x 20 cm (21.43" x 16.50" x 7.87")
 4,4 cm / 15,5 cm (1.75" / 6.12")
 6,4 kg (14,11 lbs.) AVEC MOUSSE
 5,9 kg (13 lbs.) SANS MOUSSE
 ■ ■ ■ ■ ■ ■
 Jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle
 IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

1610 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM2720

62.7 x 49.7 x 30.3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")

55 x 42.2 x 26.8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")

5.2 cm / 21.6 cm
(2.06" / 8.50")

10.2 kg (22.49 lbs.) AVEC MOUSSE
9.07 kg (20 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 5 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1620M MOBILITY CASE

NOUVEAUTÉ



66.5 x 58.4 x 39.6 cm
(26.20" x 23.00" x 15.61")

54.5 x 41.7 x 31.8 cm
(21.48" x 16.42" x 12.54")

5.1 cm / 26.7 cm
(2.01" / 10.53")

12.7 kg (28 lbs) SANS MOUSSE

■

Pochette couvercle, jeu de
mousses, 6 pièces, mousse
Pick N Pluck™ uniquement (4), jeu
de cloisons mobiles uniquement

IP54

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1650 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM2950

80.2 x 52 x 31.6 cm
(31.59" x 20.47" x 12.45")

72.5 x 44.5 x 27 cm
(28.57" x 17.52" x 10.65")

4.6 cm / 22.4 cm
(1.81" / 8.84")

12.73 kg (28.06 lbs.) AVEC MOUSSE
10.9 kg (24.03 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 4 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle pour photos

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN
81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1610M MOBILITY CASE

NOUVEAUTÉ



66.5 x 58.4 x 34.7 cm
(26.20" x 23.00" x 13.68")

55.3 x 42.4 x 27 cm
(21.78" x 16.69" x 10.62")

5.2 cm / 21.8 cm
(2.05" / 8.57")

11.93 kg (26.3 lbs)
SANS MOUSSE

■

Pochette couvercle, jeu de
mousses, 5 pièces, mousse
Pick N Pluck™ uniquement (3), jeu
de cloisons mobiles uniquement

IP54

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1630 TRANSPORT CASE

79.4 x 61.5 x 44.4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")

70.3 x 53.3 x 39.4 cm
(27.70" x 20.98" x 15.50")

8.3 cm / 30.8 cm
(3.25" / 12.14")

16.33 kg (36 lbs.) AVEC MOUSSE
14.06 kg (31 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 5 pièces, jeu
de cloisons mobiles, pochette
couvercle, conteneur de documents

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1620 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM2750

63 x 49.2 x 35.2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")

54.3 x 41.4 x 31.9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")

5.2 cm / 26.7 cm
(2.06" / 10.50")

11.8 kg (26.01 lbs.) AVEC MOUSSE
11.1 kg (24.47 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 6 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle

IP67 • MIL C-4150J
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1640 TRANSPORT CASE

69.1 x 69.8 x 41.4 cm
(27.20" x 27.50" x 16.30")

60.2 x 60.9 x 35.3 cm
(23.70" x 24.00" x 13.90")

5.1 cm / 30.2 cm
(2.00" / 11.90")

17.24 kg (38 lbs.) AVEC MOUSSE
15.42 kg (34 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 5 pièces, jeu
de cloisons mobiles, pochette
couvercle

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

Contenu de la valise non inclus | ** = ■ et □ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

1660 CASE

80 x 58.1 x 48.2 cm
(31.50" x 22.87" x 19.00")

71.5 x 50.1 x 44.7 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")

8.9 cm / 35.9 cm
(3.50" / 14.12")

19.1 kg (42.11 lbs.) AVEC MOUSSE
15.5 kg (34.17 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 5 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle pour photos

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1690 TRANSPORT CASE

84.7 x 72.2 x 46.3 cm
(33.36" x 28.44" x 18.23")

76.2 x 63.5 x 38.1 cm
(30.01" x 25.02" x 15.00")

7.3 cm / 30.8 cm
(2.86" / 12.14")

19.5 kg (43 lbs.) AVEC MOUSSE
15.42 kg (34 lbs.) SANS MOUSSE

■ **

Jeu de mousses, 5 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

Contenu de la valise non inclus | ** = ■ et □ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande





Voir produit en page 23

1730 TRANSPORT CASE

95.2 x 68.9 x 36.5 cm
(37.50" x 27.13" x 14.37")86.3 x 60.9 x 31.7 cm
(34.00" x 24.00" x 12.50")6.3 cm / 25.4 cm
(2.50" / 10.00")17.24 kg (38 lbs.) AVEC MOUSSE
13.61 kg (30 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange,
5 pièces

IP67

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS


ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1780 TRANSPORT CASE

114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.90" x 25.32" x 16.50")106.6 x 55.9 x 38.3 cm
(42.00" x 22.00" x 15.10")19.2 cm / 18.5 cm
(7.58" / 7.30")22.23 kg (49 lbs.) AVEC MOUSSE
17.42 kg (38.4 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange,
6 pièces.
Mousse Pick N Pluck™ uniquement

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenu de la valise non inclus | ** =  et  : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

0340 CUBE CASE

52 x 52 x 48.9 cm
(20.50" x 20.50" x 19.25")45.7 x 45.7 x 45.7 cm
(18.00" x 18.00" x 18.00")11.4 cm / 34.3 cm
(4.50" / 13.50")13.5 kg (29.76 lbs.) AVEC MOUSSE
10.89 kg (24 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange,
7 pièces, jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercleIP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

0350 CUBE CASE

57.1 x 56.9 x 54 cm
(22.50" x 22.43" x 21.25")50.8 x 50.8 x 50.8 cm
(20.00" x 20.00" x 20.00")12.7 cm / 38.1 cm
(5.00" / 15.00")14.52 kg (32.01 lbs.) AVEC MOUSSE
11.79 kg (25.99 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses, 7 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle, paquet mobilité
Cube CaseIP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

0370 CUBE CASE

67.3 x 67.3 x 64.1 cm
(26.50" x 26.50" x 25.25")60.9 x 60.9 x 60.9 cm
(24.00" x 24.00" x 24.00")12.7 cm / 48.2 cm
(5.00" / 19.00")18.6 kg (41 lbs.) AVEC MOUSSE
14.5 kg (31.97 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses, 7 pièces,
jeu de cloisons mobiles,
pochette couvercle, paquet mobilité
Cube CaseIP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURESPROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

0450 MOBILE TOOL CHEST

60.8 x 37.5 x 45.6 cm
(23.95" x 14.75" x 17.95")52.2 x 27.9 x 32.1 cm
(20.56" x 10.97" x 12.65")

S.O.

14.97 kg (33 lbs.) SANS TIROIRS
18.82 kg (41.5 lbs.) AVEC TIROIRSTiroir profond, tiroir peu profond
tiroir 4 po, plateau supérieur, palette
à outil verticale et palette à outils
horizontale

MIL-STD-810F

0500 TRANSPORT CASE



101.4 x 59.5 x 72.7 cm
(39.95" x 23.45" x 28.65")88.7 x 46.8 x 64.1 cm
(34.95" x 18.45" x 25.25")5.7 cm / 58.4 cm
(2.25" / 23.00")26.58 kg (58.6 lbs.) AVEC MOUSSE
22.68 kg (50 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange, 7
pièces. Kit de roulettes pivotantes,
kit d'éleveur de palette accessoire
pour conteneur de documents

S.O.

0550 TRANSPORT CASE

129.6 x 69.9 x 57.9 cm
(51.05" x 27.54" x 22.79")120.8 x 61.1 x 44.9 cm
(47.57" x 24.07" x 17.68")8.1 cm / 36.8 cm
(3.19" / 14.49")43.09 kg (95 lbs.) AVEC MOUSSE
35.92 kg (79.2 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange, 6
pièces. Kit de roulettes pivotantes,
kit d'éleveur de palette accessoire
pour conteneur de documents

IP55

Contenu de la valise non inclus | ** =  et  : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

VALISES LONGUES

Idéales pour les armes mais aussi utilisées par les ouvriers pour leurs instruments et équipement. Équipée de roues en polyuréthane solides pour un transport facile.

1700 LONG CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM3100



Montrée avec une solution personnalisée en mousse

96.8 x 40.6 x 15.5 cm
(38.12" x 16.00" x 6.12")

90.8 x 34.3 x 13.3 cm
(35.75" x 13.50" x 5.25")

4.4 cm / 8.9 cm
(1.75" / 3.50")

7.7 kg (16.98 lbs.) AVEC MOUSSE
7.3 kg (16.09 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,
3 pièces

IP67 • MIL C-4150J
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1720 LONG CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM3200



112.7 x 40.6 x 15.5 cm
(44.37" x 16.00" x 6.12")

106.6 x 34.3 x 13.3 cm
(42.00" x 13.50" x 5.25")

4.4 cm / 8.9 cm
(1.75" / 3.50")

8.6 kg (18.96 lbs.) AVEC MOUSSE
7.6 kg (16.76 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,
3 pièces

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

1740 LONG CASE



112.1 x 40.9 x 35.5 cm
(44.16" x 16.09" x 14.00")

104 x 32.8 x 30.8 cm
(40.98" x 12.92" x 12.51")

6.5 cm / 24.3 cm
(2.56" / 9.57")

12.25 kg (27 lbs.) AVEC MOUSSE
9.98 kg (22 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,
6 pièces, accessoire conteneur
de documents

IP65

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1780RF LONG CASE (avec insertion en MOUSSE pour carabine)



114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.90" x 25.32" x 16.50")

106.6 x 55.9 x 38.3 cm
(42.00" x 22.00" x 15.10")

19.2 cm / 18.5 cm
(7.58" / 7.30")

24.04 kg (53 lbs.) AVEC MOUSSE



Option plateau avec mousse
ultra dense pour 10 fusils à lunette
de visée

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

* Convient aux armes
à feu M4, M16
* Barre métallique verrouillable
et à chargement rapide

1780W HL LONG CASE (avec revêtement rigide pour carabine)



114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.90" x 25.32" x 16.50")

106.6 x 55.9 x 38.3 cm
(42.00" x 22.00" x 15.10")

19.2 cm / 18.5 cm
(7.58" / 7.30")

31.03 kg (68.4 lbs.)
REVÊTEMENT RIGIDE



Option plateau en polyéthylène
pour 12 armes à feu

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

* Convient aux armes à feu M4, M16
* Barre métallique verrouillable et à
chargement rapide

1750 LONG CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM3300



134.6 x 40.6 x 15.5 cm
(53.00" x 16.00" x 6.12")

128.2 x 34.3 x 13.3 cm
(50.50" x 13.50" x 5.25")

4.4 cm / 8.9 cm
(1.75" / 3.50")

11.6 kg (25.57 lbs.) AVEC MOUSSE
10.7 kg (23.59 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,
3 pièces

IP67
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

1770 LONG CASE



145.8 x 46.9 x 28.5 cm
(57.42" x 18.48" x 11.23")

138.6 x 39.6 x 21.9 cm
(54.58" x 15.58" x 8.63")

4.8 cm / 17.1 cm
(1.88" / 6.75")

16.33 kg (36 lbs.) AVEC MOUSSE
13.15 kg (29 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,
4 pièces, accessoire conteneur de
documents

S.O.

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS



PROTECTIONS TABLETTES E SMARTPHONES



Les coques pour téléphone des séries ProGear™ Vault et Protector protègent votre smartphone des impacts, de la poussière et des intempéries. Conçues avec une fermeture à vis qui apporte stabilité et protection, ces coques ont été fabriquées en gardant à l'esprit les critères exigeants de Peli en matière de durabilité, solidité et qualité.

COQUE DE TÉLÉPHONE CE1150 DE LA SÉRIE PROTECTOR

PELI PROGEAR™ NOUVEAUTÉ



13,3 x 6,9 x 1,3 cm
(5,25" x 2,71" x 0,51")

Protector

40,82 g (1,44 oz)



iPhone® 5 et 5S

L'intérieur en caoutchouc copolymère élastomère absorbe les chocs et les impacts. Le couvercle enveloppe la bordure de l'écran et protège tous les côtés de l'appareil contre les chutes.

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

SÉRIE

POIDS

COULEURS

COMPATIBLE AVEC

CARACTÉRISTIQUES

COQUE DE TÉLÉPHONE CE1180 DE LA GAMME VAULT

PELI PROGEAR™ NOUVEAUTÉ



14 x 7,7 x 1,3 cm
(5,50" x 3,02" x 0,52")

Vault

77,11 g (2,72 oz)



Apple iPhone® 5

La conception entièrement étanche assure une protection contre la neige, la pluie et la poussière. Les protections étanches à l'eau recouvrant le microphone et le haut-parleur offrent une qualité audio haute fidélité. Verre optique Dragontrail™ sur les zones correspondant à l'appareil photo.

COQUE DE TÉLÉPHONE CE1250 DE LA SÉRIE PROTECTOR

PELI PROGEAR™ NOUVEAUTÉ



14,6 x 7,9 x 1,3 cm
(5,76" x 3,13" x 0,52")

Protector

45,36 g (1,6 oz)



Samsung Galaxy S®

L'intérieur en caoutchouc copolymère élastomère absorbe les chocs et les impacts. Le couvercle enveloppe la bordure de l'écran et protège tous les côtés de l'appareil contre les chutes.

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

SÉRIE

POIDS

COULEURS

COMPATIBLE AVEC

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRE : SUPPORT DE TÉLÉPHONE POUR VÉHICULE CE1010

PELI PROGEAR™ NOUVEAUTÉ



15,6 x 10,5 x 8,6 cm
(6,13" x 4,13" x 3,38")

Accessoire

201,28 g (7,1 oz)



S'adapte à la plupart des boîtiers de smartphone

Fixation au pare-brise / sur le tableau de bord. Système de fixation antichocs. Positions multi-angles, rotation à 360°.

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

SÉRIE

POIDS

COULEURS

COMPATIBLE AVEC

CARACTÉRISTIQUES

ÉTUI POUR TABLETTE CE2180 DE LA SÉRIE VAULT

PELI PROGEAR™ NOUVEAUTÉ



26,2 x 21,5 x 1,9 cm
(10,30" x 8,48" x 0,75")

Vault

S.O.



Apple iPad®

Couvercle avec joint en caoutchouc en bordure qui bloque la pluie, la neige et la poussière. Protection IP54 vérifiée. Supporte des chutes de 1,20 m de haut. Verre optique Dragontrail™ sur la zone correspondant à l'appareil photo situé sur la face arrière du téléphone.

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

SÉRIE

POIDS

COULEURS

COMPATIBLE AVEC

CARACTÉRISTIQUES

ÉTUI DE TABLETTE CE3180 DE LA GAMME VAULT

PELI PROGEAR™ NOUVEAUTÉ



21,9 x 17,1 x 2 cm
(8,63" x 6,75" x 0,80")


Vault

331,69 g (11,7 oz)



Apple iPad Mini™

Couvercle avec joint en caoutchouc en bordure qui bloque la pluie, la neige et la poussière. Protection IP54 vérifiée. Supporte des chutes de 1,20 m de haut. Verre optique Dragontrail™ sur la zone correspondant à l'appareil photo situé sur la face arrière du téléphone.



SACS À DOS

Les sacs à dos Peli ProGear™ combinent portabilité et protection renforcée avec une conception de pointe pour vous fournir l'ultime moyen de transport sécurisé pour vos équipements vitaux les plus sensibles. Les sacs à dos Elite sont dotés de caissons Peli intégrés, étanches et antichocs, destinés à la protection extrême des ordinateurs portables et des tablettes. Les modèles plus légers procurent une résistance à l'impact et au choc grâce à leurs châssis de protection intégrés.



U100 URBAN ELITE LAPTOP BACKPACK

PELI PROGEAR™



49.5 x 34.5 x 30.5 cm
(19.50" x 13.60" x 12.00")

39.4 x 26.7 x 3.8 cm
(15.50" x 10.50" x 1.50")

3.65 kg
(8.05 lbs.)

16L

Urban Elite



DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

U145 URBAN TABLET BACKPACK

PELI PROGEAR™



50.1 x 31.7 x 16.5 cm
(19.75" x 12.50" x 6.50")

S.O.

0.98 kg
(2.16 lbs.)

15L

Urban



DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

U105 URBAN LAPTOP BACKPACK

PELI PROGEAR™



52 x 31.7 x 24.1 cm
(20.50" x 12.50" x 9.50")

39.4 x 26.7 x 3.8 cm
(15.50" x 10.50" x 1.50")

1.91 kg
(4.22 lbs.)

19L

Urban



DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

U140 URBAN ELITE TABLET BACKPACK

PELI PROGEAR™



49.5 x 34.5 x 29.2 cm
(19.50" x 13.60" x 11.50")

26.7 x 19 x 3.8 cm
(10.50" x 7.50" x 1.50")

3.1 kg
(6.84 lbs.)

18L

Urban Elite



DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

Contenu de la valise non inclus |  Sacs à dos Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs




U160 URBAN ELITE CAMERA EQUIPMENT BACKPACK

PELI PROGEAR™

50.8 x 34.3 x 22.9 cm
(20.00" x 13.50" x 9.00")22.7 x 18.4 x 18.5 cm
(8.95" x 7.25" x 7.28")3.23 kg
(7.11 lbs.)

S.O.

Urban Elite

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

S100 SPORT ELITE LAPTOP BACKPACK

PELI PROGEAR™

47 x 33 x 25.4 cm
(18.50" x 13.00" x 10.00")38.5 x 26.4 x 2.5 cm
(15.15" x 10.40" x 1.00")3.24 kg
(7.14 lbs.)

25L

Sport Elite

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

S105 SPORT LAPTOP BACKPACK

PELI PROGEAR™

48.2 x 33 x 25.4 cm
(19.00" x 13.00" x 10.00")

S.O.

1.67 kg
(3.68 lbs.)

19.5L

Sport


S115 SPORT ELITE LAPTOP / CAMERA PRO PACK

PELI PROGEAR™

NOUVEAUTÉ

47 x 33 x 25.4 cm
(18.5" x 13" x 10")38.5 x 26.4 x 2.5 cm
(15.15" x 10.4" x 1")3.92 kg
(8.65 lbs.)

18L

Sport Elite



Contenu de la valise non inclus | Sacs à dos Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

S140 SPORT ELITE TABLET BACKPACK

PELI PROGEAR™

50.8 x 33 x 25.4 cm
(20.00" x 13.00" x 10.00")26.7 x 19 x 3.8 cm
10.5" x 7.5" x 1.5"3.06 kg
(6.75 lbs.)

20.5L

Sport Elite

DIMENSIONS
EXTÉRIEURESDIMENSIONS
INTÉRIEURES

POIDS

CONTENANCE DU SAC

GRADE

COULEURS

S145 SPORT TABLET BACKPACK

PELI PROGEAR™

48.2 x 31.7 x 20.3 cm
(19.00" x 12.50" x 8.00")

S.O.

1.04 kg
(2.3 lbs.)

21L

Sport



Contenu de la valise non inclus | Sacs à dos Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

CAISSONS ISOTHERMES



Les caissons isothermes Peli ProGear™ assurent des performances maximales à chaque nouvelle aventure. Les caissons isothermes sont de fabrication solide avec les polymères les plus durables et ils sont conçus avec des dispositifs de verrouillage à pression, un joint torique de qualité congélateur et des doubles poignées pour faciliter le transport et la fixation. La construction solide et sans interruption de la paroi retiendra la glace pendant 7 à 10 jours.

20QT ELITE COOLER		PELI PROGEAR™	NOUVEAUTÉ
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	51.1 x 38.3 x 35.9 cm (20.12" x 15.07" x 14.12")		
DIMENSIONS INTÉRIEURES	37.5 x 25.4 x 22.2 cm (14.75" x 10.00" x 8.75")		
POIDS	7.26 kg (16 lbs.)		
VOLUME INTERIEUR	19.87 litres (liquide)		
GRADE	Caisson isotherme Elite		
COULEURS	<input type="checkbox"/>		

Valises Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

35QT ELITE COOLER		PELI PROGEAR™
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	67.1 x 50.8 x 47.6 cm (26.41" x 20.00" x 18.75")	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	40 x 30.5 x 29.2 cm (15.75" x 12.00" x 11.50")	
POIDS	14.59 kg (32.16 lbs.)	
VOLUME INTERIEUR	33.12 litres (liquide)	
GRADE	Caisson isotherme Elite	
COULEURS	<input type="checkbox"/>	

45QT ELITE COOLER		PELI PROGEAR™
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	75.3 x 50.8 x 48.9 cm (29.66" x 20.00" x 19.25")	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	48.2 x 30.5 x 30.5 cm (19.00" x 12.00" x 12.00")	
POIDS	16.31 kg (35.95 lbs.)	
VOLUME INTERIEUR	42.59 litres (liquide)	
GRADE	Caisson isotherme Elite	
COULEURS	<input type="checkbox"/>	

65QT ELITE COOLER		PELI PROGEAR™
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	94.3 x 50.8 x 50.1 cm (37.16" x 20.00" x 19.75")	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	67.3 x 30.5 x 31.7 cm (26.50" x 12.00" x 12.50")	
POIDS	21.77 kg (48 lbs.)	
VOLUME INTERIEUR	61.51 litres (liquide)	
GRADE	Caisson isotherme Elite	
COULEURS	<input type="checkbox"/>	

95QT ELITE COOLER (COMMANDES SPÉCIALES)		PELI PROGEAR™
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	95.8 x 50.8 x 63.2 cm (37.75" x 20.00" x 24.88")	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	69.4 x 30.5 x 44.7 cm (27.34" x 12.00" x 17.62")	
POIDS	23.13 kg (51 lbs.)	
VOLUME INTERIEUR	89.90 litres (liquide)	
GRADE	Caisson isotherme Elite	
COULEURS	<input type="checkbox"/>	

150QT ELITE COOLER (COMMANDES SPÉCIALES)		PELI PROGEAR™
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	114 x 63.5 x 61.9 cm (44.88" x 25.00" x 24.38")	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	86.3 x 43.2 x 40 cm (34.00" x 17.00" x 15.75")	
POIDS	29.94 kg (66 lbs.)	
VOLUME INTERIEUR	141.95 litres (liquide)	
GRADE	Caisson isotherme Elite	
COULEURS	<input type="checkbox"/>	

250QT ELITE COOLER (COMMANDES SPÉCIALES)		PELI PROGEAR™
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	155.2 x 69.8 x 69.8 cm (61.13" x 27.50" x 27.50")	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	127.6 x 43.2 x 44.4 cm (50.25" x 17.00" x 17.50")	
POIDS	41.73 kg (92 lbs.)	
VOLUME INTERIEUR	236.59 litres (liquide)	
GRADE	Caisson isotherme Elite	
COULEURS	<input type="checkbox"/>	

Valises Peli ProGear™ - Produits de haute performance conçus pour les utilisateurs

SOLUTIONS DE RANGEMENT PELI

POCHETTES COUVERCLE

Faite en cuir ou en nylon imputrescible avec fermetures éclairs en nylon. Une multitude de poches de tailles diverses protègent vos équipements et les gardent en ordre. Pose avec bandes Velcro® (incluses) ou vis autotaraudeuses.

KIT DE CLOISONS MOBILES

Les cloisons principales couvrant toute la longueur de la valise sont complétées par des cloisons intermédiaires de tailles diverses. Des bordures Velcro® facilitent le positionnement de ces cloisons selon les espaces dont vous avez besoin. Consulter les listes des produits pour les configurations des accessoires individuels disponibles.



1610 PELI™ CASE

- Réf. 1614 (montré)
Valise 1610 avec kit de cloisons mobiles
- Réf. 1615
kit de cloisons

Contenu de la valise non inclus



0340 CUBE CASE

(montré avec la pochette couvercle)

- Réf. 0349 pour
0340 Cube Case
- Réf. 0344
0340 avec kit de cloisons mobiles

OPTIONS DE LA POCLETTE COUVERCLE

VALISE	OPTIONS DE LA POCLETTE COUVERCLE			
	FILET	ORDINATEUR	PHOTO	EMS
1430			1439 Photo ^A	
1440	1449 Mesh ^A			
1490		1498 Computer ^B		
1495		1495 Computer ^B		
1500	1509 Mesh		1508 Photo	1505 EMS ^B
1510	1519 Mesh ^A			
1520	1509 Mesh		1508 Photo ^B	
1550				1555 EMS ^B
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh ^B			1605 EMS ^A
1610	1609 Mesh ^B			
1620	1609 Mesh ^B			
1630	1639 Mesh ^A			
1640	0379 Mesh ^A			
1650	1659 Mesh ^A			
1660	1669 Mesh ^A			
1690	1699 Mesh ^A			
0340	0349 Mesh ^A			
0350	0359 Mesh ^A			
0370	0379 Mesh ^A			

A= Avec vis de montage **B=** Avec bandes de montage Velcro®

LES POCHETTES DE COUVERCLE A FILET

Elles présentent toute une gamme de compartiments avec des pochettes à maille munies d'une fermeture éclair en nylon pour recevoir, protéger et organiser vos divers équipements.

LES POCHETTES DE COUVERCLE POUR ORDINATEUR

Elles prévoient des pochettes et des fourreaux rabattables extensibles et profonds pour abriter divers composants de bureautique.

LES POCHETTES DE COUVERCLE POUR PHOTOS

Elles disposent de plusieurs compartiments qui incluent un assortiment de bandes élastiques et de poches maillées avec fermeture éclair en nylon pour organiser et protéger votre matériel photographique.

LES POCHETTES DE COUVERCLE EMS

Elles constituent un système d'organisation spécialement étudié avec des pochettes transparentes pour repérer rapidement les fournitures médicales dans les situations d'urgence.

OPTIONS DES CLOISONS MOBILE

VALISE	COUCHES	VALISE AVEC CLOISONS (RÉF.)	KIT CLOISONS MOBILES UNIQUEMENT (RÉF.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504	1505
1510	1	1514	1515
1520	1	1524	1525
1550	1	1554	1555
1560	1	1564	1565
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654	1655
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (MIN/MAX)	CERTIFICATS
0915	14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")	12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")	S.O.	S.O.	0.1 kg (22 lbs.)	S.O.	■	S.O.	S.O.	-
0945	14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")	12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")	S.O.	S.O.	0.1 kg (21 lbs.)	S.O.	■	S.O.	S.O.	-
0955	14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")	12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")	S.O.	S.O.			■			-
1010	14.9 x 10.3 x 5.4 cm (5.88" x 4.06" x 2.12")	11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4.37" x 2.87" x 1.68")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.19 kg (0.41 lbs.)	0.18 kg (0.4 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.23 kg (0.51 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
i1010	14.9 x 10.3 x 5.4 cm (5.88" x 4.06" x 2.12")	11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4.37" x 2.87" x 1.68")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.19 kg (0.41 lbs.)	0.18 kg (0.4 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0.23 kg (0.51 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	-
1015	17 x 9.9 x 4.7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")	1.1 cm (0.43")	2.4 cm (0.94")	S.O.	0.21 kg (0.46 lbs.)	■ ■ ■	0.54 kg (1.2 lbs.)	S.O.	-
i1015	17 x 9.9 x 4.7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")	1.1 cm (0.43")	2.4 cm (0.94")	S.O.	0.22 kg (0.49 lbs.)	■	0.54 kg (1.2 lbs.)	S.O.	-
1020	17.3 x 12.1 x 5.4 cm (6.82" x 4.75" x 2.12")	13.5 x 9 x 4.3 cm (5.31" x 3.56" x 1.68")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.25 kg (0.56 lbs.)	0.25 kg (0.55 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.34 kg (0.75 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
1030	19 x 9.8 x 6.2 cm (7.50" x 3.87" x 2.43")	16.2 x 6.7 x 5.2 cm (6.37" x 2.62" x 2.06")	1.8 cm (0.69")	3.2 cm (1.25")	0.28 kg (0.61 lbs.)	0.27 kg (0.6 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.45 kg (0.99 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
1040	19 x 12.8 x 5.4 cm (7.50" x 5.06" x 2.12")	16.5 x 9.8 x 4.4 cm (6.50" x 3.87" x 1.75")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.32 kg (0.71 lbs.)	0.32 kg (0.7 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.57 kg (1.26 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
1050	19 x 12.8 x 7.9 cm (7.50" x 5.06" x 3.12")	16 x 9.3 x 7 cm (6.31" x 3.68" x 2.75")	1.8 cm (0.69")	4.9 cm (1.94")	0.38 kg (0.83 lbs.)	0.37 kg (0.81 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.79 kg (1.74 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
1060	23.8 x 14.1 x 6.7 cm (9.37" x 5.56" x 2.62")	20.9 x 10.8 x 5.7 cm (8.25" x 4.25" x 2.25")	1.8 cm (0.69")	3.7 cm (1.44")	0.47 kg (1.03 lbs.)	0.45 kg (1 lbs.)	■ ■ ■ ■	1.13 kg (2.49 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
VALISES e-READER										
1055CC	23.9 x 17.8 x 3.1 cm (9.42" x 7.02" x 1.24")	21.7 x 14 x 2.2 cm (8.55" x 5.52" x 0.85")	1.1 cm (0.43")	1.1 cm (0.43")	0.37 kg (0.82 lbs.)	S.O.	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
VALISES TABLET										
i1065	27.6 x 23.6 x 3.1 cm (10.86" x 9.28" x 1.24")	25.3 x 19.7 x 2.1 cm (9.96" x 7.76" x 0.81")	1 cm (0.41")	1 cm (0.41")	0.57 kg (1.25 lbs.)	S.O.	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
1065CC	27.6 x 23.6 x 3.1 cm (10.86" x 9.28" x 1.24")	25.3 x 19.7 x 2.1 cm (9.96" x 7.76" x 0.81")	1 cm (0.41")	1 cm (0.41")	0.57 kg (1.25 lbs.)	S.O.	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
i1075	31.4 x 24.8 x 5.4 cm (12.38" x 9.75" x 2.13")	28.2 x 20.1 x 4.1 cm (11.11" x 7.92" x 1.63")	2.1 cm (0.81")	2.1 cm (0.81")	1.15 kg (2.54 lbs.)	0.64 kg (1.41 lbs.)	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	IP67
VALISES NETBOOK										
1075	31.4 x 24.8 x 5.4 cm (12.38" x 9.75" x 2.13")	28.2 x 20.1 x 4.1 cm (11.11" x 7.92" x 1.63")	2.1 cm (0.81")	2.1 cm (0.81")	0.7 kg (1.54 lbs.)	0.64 kg (1.41 lbs.)	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	IP67
VALISES ORDINATEURS PORTABLES										
1070CC	38.8 x 30.4 x 4.1 cm (15.29" x 11.96" x 1.60")	32.5 x 22.7 x 1.8 cm (12.80" x 8.95" x 0.72")	0.9 cm (0.36")	0.9 cm (0.36")	1.27 kg (2.8 lbs.)	1.05 kg (2.32 lbs.)	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
1085	39.7 x 31.5 x 6.3 cm (15.64" x 12.41" x 2.50")	36.3 x 26.3 x 5 cm (14.29" x 10.37" x 1.97")	2.5 cm (0.99")	2.5 cm (0.99")	S.O.	1.2 kg (2.65 lbs.)	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
1095	43.6 x 33.6 x 6.6 cm (17.18" x 13.24" x 2.60")	40.1 x 28.3 x 5.2 cm (15.78" x 11.16" x 2.06")	2.6 cm (1.03")	2.6 cm (1.03")	S.O.	1.38 kg (3.05 lbs.)	■	S.O.	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
1470	42.4 x 33.2 x 11.1 cm (16.68" x 13.06" x 4.37")	39.7 x 26.5 x 9.5 cm (15.62" x 10.43" x 3.75")	3.5 cm (1.37")	6 cm (2.37")	2.5 kg (5.51 lbs.)	1.94 kg (4.28 lbs.)	■	11.3 kg (25 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	MIL C-4150J
1490	50.4 x 35.4 x 11.9 cm (19.87" x 13.93" x 4.68")	45.1 x 28.9 x 10.5 cm (17.75" x 11.37" x 4.12")	3.8 cm (1.50")	6.7 cm (2.62")	2.95 kg (6.5 lbs.)	2.48 kg (5.47 lbs.)	■	18.6 kg (41 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP57 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1495	54.9 x 43.8 x 12.4 cm (21.62" x 17.25" x 4.87")	47.9 x 33.3 x 9.7 cm (18.87" x 13.12" x 3.81")	2.8 cm (1.12")	6.8 cm (2.68")	3.8 kg (8.37 lbs.)	3.28 kg (7.23 lbs.)	■ ■ ■ ■	20.5 kg (45.2 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
PETITES VALISES										
1120	20.6 x 16.7 x 9 cm (8.12" x 6.56" x 3.56")	18.4 x 12.1 x 7.8 cm (7.25" x 4.75" x 3.06")	1.3 cm (0.50")	6.5 cm (2.56")	0.56 kg (1.23 lbs.)	0.53 kg (1.17 lbs.)	■ ■ ■ ■	2.27 kg (5 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1150	23.2 x 19.2 x 11.1 cm (9.12" x 7.56" x 4.37")	20.8 x 14.4 x 9.2 cm (8.18" x 5.68" x 3.62")	1.9 cm (0.75")	7.3 cm (2.87")	0.9 kg (1.98 lbs.)	0.8 kg (1.76 lbs.)	■ ■ ■ ■	3.63 kg (8 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1170	29.6 x 21.2 x 9.6 cm (11.64" x 8.34" x 3.78")	26.8 x 15.3 x 8 cm (10.54" x 6.04" x 3.16")	2.7 cm (1.08")	5.3 cm (2.08")	0.95 kg (2.10 lbs.)	0.89 kg (1.96 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	3.29 kg (7.25 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-

** = ■ et ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (MIN/MAX)	CERTIFICATS
PETITES VALISES										
1200	27 x 24.6 x 12.4 cm (10.62" x 9.68" x 4.87")	23.5 x 18.1 x 10.5 cm (9.25" x 7.12" x 4.12")	3 cm (1.18")	7.4 cm (2.93")	1.3 kg (2.87 lbs.)	1.2 kg (2.65 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ *	5.45 kg (12.02 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1300	27 x 24.6 x 17.4 cm (10.62" x 9.68" x 6.87")	25.1 x 17.8 x 15.5 cm (9.87" x 7.00" x 6.12")	3 cm (1.18")	12.5 cm (4.93")	1.6 kg (3.53 lbs.)	1.4 kg (3.09 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ *	5.6 kg (12.35 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1400	33.9 x 29.5 x 15.2 cm (13.37" x 11.62" x 6.00")	30 x 22.5 x 13.2 cm (11.81" x 8.87" x 5.18")	3 cm (1.18")	10.2 cm (4.00")	2 kg (4.41 lbs.)	1.8 kg (3.97 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	9.1 kg (20.06 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
1430	43 x 24.4 x 34.1 cm (16.93" x 9.61" x 13.42")	34.4 x 14.6 x 29.7 cm (13.56" x 5.76" x 11.70")	5.1 cm (2.00")	24.6 cm (9.70")	2.95 kg (6.5 lbs.)	2.54 kg (5.6 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	26.8 kg (59 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1440	50 x 30.5 x 45.7 cm (19.70" x 12.00" x 18.00")	43.4 x 19 x 40.6 cm (17.10" x 7.50" x 16.00")	5.1 cm (2.00")	35.5 cm (14.00")	7.48 kg (16.5 lbs.)	6.58 kg (14.5 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	68.0 kg (150 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1450	40.6 x 33 x 17.4 cm (16.00" x 13.00" x 6.87")	37.1 x 25.8 x 15.2 cm (14.62" x 10.18" x 6.00")	4.4 cm (1.75")	10.8 cm (4.25")	2.9 kg (6.39 lbs.)	2.5 kg (5.51 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	13.61 kg (30 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1460	52.9 x 32.3 x 32.4 cm (20.85" x 12.73" x 12.75")	47.1 x 25.2 x 27.7 cm (18.54" x 9.92" x 10.92")	12.5 cm (4.91")	15.3 cm (6.01")	5.66 kg (12.48 lbs.)	3.97 kg (8.75 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ *	37.19 kg (82 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-
1500	47 x 35.7 x 17.6 cm (18.50" x 14.06" x 6.93")	42.5 x 28.4 x 15.5 cm (16.75" x 11.18" x 6.12")	4.6 cm (1.81")	10.9 cm (4.31")	3.2 kg (7.05 lbs.)	2.9 kg (6.39 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	22.68 kg (50 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
1510	55.9 x 35.1 x 22.9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")	50.1 x 27.9 x 19.3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	4.5 cm (1.79")	14.7 cm (5.79")	6.17 kg (13.6 lbs.)	5.44 kg (11.99 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	29.1 kg (64.15 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1510M	59.8 x 36.5 x 27 cm (23.55" x 14.36" x 10.62")	50.1 x 27.9 x 19.3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	4.5 cm (1.79")	14.7 cm (5.79")	S.O.	7.39 kg (16.3 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
1520	48.5 x 39.2 x 19.2 cm (19.12" x 15.43" x 7.56")	45.4 x 32.4 x 17.1 cm (17.87" x 12.75" x 6.75")	4.6 cm (1.81")	12.5 cm (4.93")	4.24 kg (9.35 lbs.)	3.76 kg (8.29 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	18.14 kg (40 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1550	52.4 x 42.8 x 20.6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12")	46.8 x 35.5 x 19.3 cm (18.43" x 14.00" x 7.62")	4.4 cm (1.75")	14.9 cm (5.87")	5.4 kg (11.9 lbs.)	4.8 kg (10.58 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	31.7 kg (69.89 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
1560	56 x 45.5 x 26.5 cm (22.06" x 17.93" x 10.43")	51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")	5.1 cm (2.00")	17.8 cm (7.00")	7.71 kg (17 lbs.)	9.07 kg (20 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	52.16 kg (115 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1560M	60.4 x 46.5 x 30.7 cm (23.78" x 18.33" x 12.08")	51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")	5.1 cm (2.00")	17.8 cm (7.00")	S.O.	9.66 kg (21.3 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
1600	61.6 x 49.3 x 22 cm (24.25" x 19.43" x 8.68")	54.4 x 41.9 x 20 cm (21.43" x 16.50" x 7.87")	4.4 cm (1.75")	15.5 cm (6.12")	6.4 kg (14.1 lbs.)	5.9 kg (13 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	53.07 kg (117 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
1610	62.7 x 49.7 x 30.3 cm (24.71" x 19.58" x 11.93")	55 x 42.2 x 26.8 cm (21.68" x 16.62" x 10.56")	5.2 cm (2.06")	21.6 cm (8.50")	10.2 kg (22.49 lbs.)	9.07 kg (20 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	54.4 kg (120 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1610M	66.5 x 58.4 x 34.7 cm (26.20" x 23.00" x 13.68")	55.3 x 42.4 x 27 cm (21.78" x 16.69" x 10.62")	5.2 cm (2.06")	21.8 cm (8.57")	S.O.	11.93 kg (26.3 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
1620	63 x 49.2 x 35.2 cm (24.81" x 19.37" x 13.87")	54.3 x 41.4 x 31.9 cm (21.37" x 16.31" x 12.56")	5.2 cm (2.06")	26.7 cm (10.50")	11.8 kg (26.01 lbs.)	11.1 kg (24.47 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	68 kg (150 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1620M	66.5 x 58.4 x 39.6 cm (26.20" x 23.00" x 15.61")	54.5 x 41.7 x 31.8 cm (21.48" x 16.42" x 12.54")	5.1 cm (2.01")	26.7 cm (10.50")	S.O.	12.7 kg (28 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
1630	79.4 x 61.5 x 44.4 cm (31.28" x 24.21" x 17.48")	70.3 x 53.3 x 39.4 cm (27.70" x 20.98" x 15.50")	8.3 cm (3.25")	30.8 cm (12.14")	16.33 kg (36 lbs.)	14.06 kg (31 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	159 kg (350 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1640	69.1 x 69.8 x 41.4 cm (27.20" x 27.50" x 16.30")	60.2 x 60.9 x 35.3 cm (23.70" x 24.00" x 13.90")	5.1 cm (2.00")	30.2 cm (11.90")	17.24 kg (38 lbs.)	15.42 kg (34 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	166 kg (365 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1650	80.2 x 52 x 31.6 cm (31.59" x 20.47" x 12.45")	72.5 x 44.5 x 27 cm (28.57" x 17.52" x 10.65")	4.6 cm (1.81")	22.4 cm (8.84")	12.73 kg (28.06 lbs.)	10.9 kg (24 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	82.1 kg (181 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (MIN/MAX)	CERTIFICATS
1700	96.8 x 40.6 x 15.5 cm (38.12" x 16.00" x 6.12")	90.8 x 34.3 x 13.3 cm (35.75" x 13.50" x 5.25")	4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	7.7 kg (16.98 lbs.)	7.3 kg (16.09 lbs.)	***	62.1 kg (137 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 - MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1720	112.7 x 40.6 x 15.5 cm (44.37" x 16.00" x 6.12")	106.6 x 34.3 x 13.3 cm (42.00" x 13.50" x 5.25")	4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	8.6 kg (18.96 lbs.)	7.6 kg (16.76 lbs.)	****	73 kg (161 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1740	112.1 x 40.9 x 35.5 cm (44.16" x 16.09" x 14.00")	104 x 32.8 x 30.8 cm (40.98" x 12.92" x 12.13")	6.5 cm (2.56")	24.3 cm (9.57")	12.25 kg (27.25 lbs.)	9.98 kg (22.09 lbs.)	**	121.11 kg (267 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP65
1750	134.6 x 40.6 x 15.5 cm (53.00" x 16.00" x 6.12")	128.2 x 34.3 x 13.3 cm (50.50" x 13.50" x 5.25")	4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	11.6 kg (25.57 lbs.)	10.7 kg (23.59 lbs.)	***	85 kg (187 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1770	145.8 x 46.9 x 28.5 cm (57.42" x 18.48" x 11.23")	138.6 x 39.6 x 21.9 cm (54.58" x 15.58" x 8.63")	4.8 cm (1.88")	17.1 cm (6.75")	16.33 kg (36 lbs.)	13.15 kg (29 lbs.)	**	127.01 kg (280 lbs.)	S.O.	-
1780RF	114 x 64.3 x 41.9 cm (44.90" x 25.32" x 16.50")	106.6 x 55.9 x 38.3 cm (42.00" x 22.00" x 15.10")	19.2 cm (7.58")	18.5 cm (7.30")	24.04 kg (53 lbs.)	S.O.	**	226.8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
1780W	114 x 64.3 x 41.9 cm (44.90" x 25.32" x 16.50")	106.6 x 55.9 x 38.3 cm (42.00" x 22.00" x 15.10")	19.2 cm (7.58")	18.5 cm (7.30")	31.03 kg (68.4 lbs.)	24.04 kg (53 lbs.)	**	226.8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280

VALISE	EXTERIEUR	SÉRIE	POIDS	COULEURS	COMPATIBLE AVEC	CARACTÉRISTIQUES
CE1150	13.3 x 6.9 x 1.3 cm (5.25" x 2.71" x 0.51")	Protector	40.82 g (1.44 oz)		iPhone® 5 et 5S	L'intérieur en caoutchouc copolymère élastomère absorbe les chocs et les impacts. Le couvercle enveloppe la bordure de l'écran et protège tous les côtés de l'appareil contre les chutes.
CE1180	14 x 7.7 x 1.3 cm (5.50" x 3.02" x 0.52")	Vault	77.11 g (2.72 oz)		Apple iPhone® 5	La conception entièrement étanche assure une protection contre la neige, la pluie et la poussière. Les protections étanches à l'eau recouvrant le microphone et le haut-parleur offrent une qualité audio haute fidélité. Verre optique Dragontrail™ sur les zones correspondant à l'appareil photo.
CE1250	14.6 x 7.9 x 1.3 cm (5.76" x 3.13" x 0.52")	Protector	45.36 g (1.6 oz)		Samsung Galaxy S®	L'intérieur en caoutchouc copolymère élastomère absorbe les chocs et les impacts. Le couvercle enveloppe la bordure de l'écran et protège tous les côtés de l'appareil contre les chutes.
CE1010	15.6 x 10.5 x 8.6 cm (6.13" x 4.13" x 3.38")	Accessoire	201.28 g (7.1 oz)		S'adapte à la plupart des boîtiers de smartphone	Fixation au pare-brise / sur le tableau de bord. Système de fixation antichocs. Positions multi-angles, rotation à 360°.
CE2180	26.2 x 21.5 x 1.9 cm (10.30" x 8.48" x 0.75")	Vault	S.O.		Apple iPad®	Couvercle avec joint en caoutchouc en bordure qui bloque la pluie, la neige et la poussière. Protection IP54 vérifiée. Supporte des chutes de 1,20 m de haut. Verre optique Dragontrail™ sur la zone correspondant à l'appareil photo situé sur la face arrière du téléphone.
CE3180	21.9 x 17.1 x 2 cm (8.63" x 6.75" x 0.80")	Vault	331.69 g (11.7 oz)		Apple iPad Mini™	Couvercle avec joint en caoutchouc en bordure qui bloque la pluie, la neige et la poussière. Protection IP54 vérifiée. Supporte des chutes de 1,20 m de haut. Verre optique Dragontrail™ sur la zone correspondant à l'appareil photo situé sur la face arrière du téléphone.

MODÈLE	EXTERIEUR	INTERIEUR	POIDS	CONTENANCE DU SAC / VOLUME INTERIEUR	GRADE	COULEURS
U100	49.5 x 34.5 x 30.5 cm (19.50" x 13.60" x 12.00")	39.4 x 26.7 x 3.8 cm (15.50" x 10.50" x 1.50")	3.65 kg (8.05 lbs.)	16L	Urban Elite	
U105	52 x 31.7 x 24.1 cm (20.50" x 12.50" x 9.50")	39.4 x 26.7 x 3.8 cm (15.50" x 10.50" x 1.50")	1.91 kg (4.22 lbs.)	19L	Urban	
U140	49.5 x 34.5 x 29.2 cm (19.50" x 13.60" x 11.50")	26.7 x 19 x 3.8 cm (10.50" x 7.50" x 1.50")	3.1 kg (6.84 lbs.)	18L	Urban Elite	
U145	50.1 x 31.7 x 16.5 cm (19.75" x 12.50" x 6.50")	S.O.	0.98 kg (2.16 lbs.)	15L	Urban	
U160	50.8 x 34.3 x 22.9 cm (20.00" x 13.50" x 9.00")	22.7 x 18.4 x 18.5 cm (8.95" x 7.25" x 7.28")	3.23 kg (7.11 lbs.)	S.O.	Urban Elite	
S100	47 x 33 x 25.4 cm (18.50" x 13.00" x 10.00")	38.5 x 26.4 x 2.5 cm (15.15" x 10.40" x 1.00")	3.24 kg (7.14 lbs.)	25L	Sport Elite	
S105	48.2 x 33 x 25.4 cm (19.00" x 13.00" x 10.00")	S.O.	1.67 kg (3.68 lbs.)	19.5L	Sport	
S115	47 x 33 x 25.4 cm (18.5" x 13" x 10")	38.5 x 26.4 x 2.5 cm (15.15" x 10.4" x 1")	3.92 kg (8.65 lbs.)	18L	Sport Elite	
S140	50.8 x 33 x 25.4 cm (20.00" x 13.00" x 10.00")	26.7 x 19 x 3.8 cm 10.5" x 7.5" x 1.5"	3.06 kg (6.75 lbs.)	20.5L	Sport Elite	
S145	48.2 x 31.7 x 20.3 cm (19.00" x 12.50" x 8.00")	S.O.	1.04 kg (2.3 lbs.)	21L	Sport	
20QT	51.1 x 38.3 x 35.9 cm (20.12" x 15.07" x 14.12")	37.5 x 25.4 x 22.2 cm (14.75" x 10.00" x 8.75")	7.26 kg (16 lbs.)	19.87 litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	
35QT	67.1 x 50.8 x 47.6 cm (26.41" x 20.00" x 18.75")	40 x 30.5 x 29.2 cm (15.75" x 12.00" x 11.50")	14.59 kg (32.16 lbs.)	33.12 litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	
45QT	75.3 x 50.8 x 48.9 cm (29.66" x 20.00" x 19.25")	48.2 x 30.5 x 30.5 cm (19.00" x 12.00" x 12.00")	16.31 kg (35.95 lbs.)	42.59 litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	
65QT	94.3 x 50.8 x 50.1 cm (37.16" x 20.00" x 19.75")	67.3 x 30.5 x 31.7 cm (26.50" x 12.00" x 12.50")	21.77 kg (48 lbs.)	61.51 Litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	
95QT	95.8 x 50.8 x 63.2 cm (37.75" x 20.00" x 24.88")	69.4 x 30.5 x 44.7 cm (27.34" x 12.00" x 17.62")	23.13 kg (51 lbs.)	89.90 litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	
150QT	114 x 63.5 x 61.9 cm (44.88" x 25.00" x 24.38")	86.3 x 43.2 x 40 cm (34.00" x 17.00" x 15.75")	29.94 kg (66 lbs.)	141.95 litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	
250QT	155.2 x 69.8 x 69.8 cm (61.13" x 27.50" x 27.50")	127.6 x 43.2 x 44.4 cm (50.25" x 17.00" x 17.50")	41.73 kg (92 lbs.)	236.59 litres (liquide)	Caisson isotherme Elite	

SPÉCIFICATIONS VALISES PELI

Toutes les valises Peli™ (sauf les valises Micro Case Series™, les valises pour carte mémoire, protections tablettes et Smartphones, caissons isothermes, et les modèles 1780, 1780HL et 1780RF) sont équipées de série de la mousse Pick N Pluck™.

La plupart des valises Peli ont un angle de dégagement de 2 degrés avec un rayon de fond de 0,66"/+/- 0,020". La longueur et la largeur sont mesurées à la base de la valise, en partant du haut du rayon.

Valises longues avec mousse en un seul bloc (Pick N Pluck™ n'est pas disponible), à l'exception du modèle 1740 qui est équipé de la mousse Pick N Pluck™. Pour commander des valises Peli™ sans mousse, ajoutez NF en fin de référence.

La profondeur est mesurée au centre de la valise, en incluant la profondeur du couvercle. Consulter pelioem.com et télécharger les dessins CAD pour en savoir plus sur les spécifications de la valise souhaitée.

* = : Disponible sur demande et avec quantité minimale de commande

** = et : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

*** = : Disponible uniquement sans mousse. : Disponible sur demande et avec quantité minimale de commande

**** = et : La version sans mousse est disponible uniquement en quantités minimales

OPTION - CONFIGURATIONS ET ACCESSOIRES

Valise	Je de mousses	Kit de cloisons mobiles	Support de platine	Couvercle	Plaque d'identité	Autre	Valise	Je de mousses	Kit de cloisons mobiles	Support de platine	Couvercle	Plaque d'identité	Autre	Valise	Je de mousses	Kit de cloisons mobiles	Support de platine	Couvercle	Plaque d'identité	Autre
1010	1012	-	-	-	-	-	1550	1551	1555/ EMS*	1550 PF	EMS*	OUI	-	1660	1661	1665	-	1669	OUI	-
1020	1022	-	-	-	-	-	1430	1431	• 1435 Bureau	1430 PF	1439	OUI	• 1432 Kit bandoulière • 1438 kit de fixation pour bateau	1690	1691	1695	-	1699	OUI	-
1030	1032	-	-	-	-	-	1440	1441	• 1445 Cloison Accessoires avec pochette couvercle • 1446 Cloison Bureau	-	1449 Office	OUI	-	0340	0341	0345	-	0349	OUI	-
1040	1042	-	-	-	-	-	1470	1471	-	1470 PF	-	OUI	1472 Bandoulière	0370	0371	0375	-	0379	OUI	0357 Kit de 4 roulettes
1050	1052	-	-	-	-	-	1490	1491	-	1490 PF	1498	OUI	• 1472 Bandoulière • 1499C insert pour ordinateur	0450	-	-	-	-	-	• 0455DD Tiroir profond • 0455DS Tiroir superficiel • 0455DE Tiroir 4 pouces • 0455TT Plateau supérieur • 0456 Palette à outils verticale • 0457 Palette à outils horizontale
1060	1062	-	-	-	-	-	1495	1481	-	-	1495ALI • Couvercle pour annexe /ordinateur	OUI	1472 Bandoulière	0500	0501	-	-	-	OUI	• 1630DC Conteneur de documents • 0507 Kit de roues pivotantes • 0508 Kit d'élevateur de palette
1120	1121	-	1120 PF	-	-	-	1495	1481	-	-	1495ALI • Couvercle pour annexe /ordinateur	OUI	1472 Bandoulière	0500	0501	-	-	-	OUI	• 1630DC Conteneur de documents • 0507 Kit de roues pivotantes • 0508 Kit d'élevateur de palette
1150	1151	-	1150 PF	-	-	-	1495	1481	-	-	1495ALI • Couvercle pour annexe /ordinateur	OUI	1472 Bandoulière	0500	0501	-	-	-	OUI	• 1630DC Conteneur de documents • 0507 Kit de roues pivotantes • 0508 Kit d'élevateur de palette
1170	1171	-	-	-	-	-	1495	1481	-	-	1495ALI • Couvercle pour annexe /ordinateur	OUI	1472 Bandoulière	0500	0501	-	-	-	OUI	• 1630DC Conteneur de documents • 0507 Kit de roues pivotantes • 0508 Kit d'élevateur de palette
1200	1201	-	1200 PF	-	-	-	1560	1561	1565	-	1569	OUI	-	0500	0501	-	-	-	OUI	• 1630DC Conteneur de documents • 0507 Kit de roues pivotantes • 0508 Kit d'élevateur de palette
1300	1301	-	1200 PF	-	-	-	1600	1611	1605 / EMS*	-	1609 / EMS*	OUI	-	1700	1701	-	-	-	-	-
1400	1401	-	1400 PF	-	OUI	-	1610	1611	1615	-	1609	OUI	-	1720	1721	-	-	-	OUI	-
1450	1451	1455	1450 PF	-	OUI	-	1620	1621	1625	-	1609	OUI	-	1740	1741	-	-	-	OUI	1630DC Accessoire conteneur de documents
1500	1501	1505/ EMS*	1500 PF	1508/ EMS*	OUI	-	1630	1631	1635	-	1639	OUI	1630DC Accessoire conteneur de documents	1750	1751	-	-	-	OUI	-
1510	1511	1515	-	1519	OUI	-	1640	1641	1645	-	0379	OUI	-	1770	1771	-	-	-	OUI	1630DC Accessoire conteneur de documents
1520	1521	1525	1520 PF	1509	OUI	-	1650	1651	1655	-	1659	OUI	-	1780	1781	-	-	-	OUI	-

* Cloison et pochette de couvercle EMS

Les configurations en option et les accessoires ne sont pas disponibles pour les valises i1010, 1015, i1015, 1460.

LA VALISE PELI™ STORM



Légères et robustes, les valises Peli Storm sont le fruit d'années de perfectionnement et de mises à l'épreuve en laboratoire et sur le terrain. De la résine plastique exclusive HPX résistante aux impacts à basse température jusqu'au verrou pousser-tirer breveté Press & Pull s'ouvrant facilement, chaque aspect de ces valises légères a été créé pour mieux protéger vos équipements.

Les valises Peli Storm ont été conçues pour répondre et même dépasser les conditions des tests militaires. Nombre d'entre elles sont de taille conforme pour transport en avion et toutes peuvent être envoyées à l'étranger.

ANATOMIE D'UNE VALISE PELI STORM

A RESINE HPX™ RESISTANTE
Enveloppe ultrarésistante aux chocs.

B VERRU POUSSER-TIRER PRESS & PULL



Les verrous uniques Press & Pull s'ouvrent par simple pression sur un bouton, mais restent fermés de façon sûre sous n'importe quel choc ou effort.

C ROUES ROBUSTES EN ALIGNEMENT

Des roues à roulement à billes assurent une capacité de roulement sans friction; facile à tirer pour déplacer en toute facilité de lourdes charges. Disponibles sur modèles choisis.

D POIGNEE REVETEMENT CAOUTCHOUC

Testées pour leur résistance, ces prises confortables peuvent supporter de lourdes charges.

E PROTECTIONS RENFORCEES A CADENAS

Les protections moulées vous permettent d'ajouter des cadenas de taille standard, offrant ainsi plus de sécurité.

F ANGLES ARRONDIS RESISTANT A LA FLEXION

Les angles des valises Peli Storm détournent et absorbent les chocs en distribuant l'énergie cinétique sur toute la valise afin de maintenir en sécurité le contenu en cas de chutes.

G VALVE VORTEX

La valve fixe Vortex règle automatiquement la pression de l'air sans laisser entrer l'eau et ne se détache pas de la valise.



COULEURS



NOIR



JAUNE



VERT OLIVE

PETITES VALISES

Parfaites pour les équipements et les instruments de petite taille, elles disposent des caractéristiques trouvées dans les valises de plus grande taille : construction en résine résistante HPX™, valve Vortex™, verrous pousser-tirer Press & Pull.



DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2050 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1200

	30 x 24,9 x 11,9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")
	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")
	3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")
	1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE 1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE
	■ ■ ■
	Jeu de mousses, 3 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

IM2075 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1300

	30 x 24,9 x 19,6 cm (11.80" x 9.80" x 7.70")
	24.1 x 19 x 18.4 cm (9.50" x 7.50" x 7.25")
	3.8 cm / 14,6 cm (1.50" / 5.75")
	1.68 kg (3.7 lbs.) AVEC MOUSSE 1.5 kg (3.3 lbs.) SANS MOUSSE
	■ ■ ■
	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Montré avec option de support de platine

IM2100 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1400

	36.1 x 28,9 x 16,5 cm (14.20" x 11.40" x 6.50")
	33 x 23,4 x 15,2 cm (13.00" x 9.20" x 6.00")
	5.1 cm / 10,2 cm (2.00" / 4.00")
	2.22 kg (4.9 lbs.) AVEC MOUSSE 1.91 kg (4.2 lbs.) SANS MOUSSE
	■ ■ ■
	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

IM2050GP1 (COMMANDES SPÉCIALES) Valise Peli de dimensions semblables: 1200

	30 x 24,9 x 11,9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")
	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")
	3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")
	1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE 1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE
	■
	Compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, support de platine base / couvercle
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Pour 1 GoPro® caméra et accessoires

IM2050GP2 (COMMANDES SPÉCIALES) Valise Peli de dimensions semblables: 1200

	30 x 24,9 x 11,9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")
	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")
	3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")
	1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE 1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE
	■
	Compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, support de platine base / couvercle
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Pour 2 GoPro® caméras et accessoires

IM2100GP3 (COMMANDES SPÉCIALES) Valise Peli de dimensions semblables: 1400

	36.1 x 28,9 x 16,5 cm (14.20" x 11.40" x 6.50")
	33 x 23,4 x 15,2 cm (13.00" x 9.20" x 6.00")
	5.1 cm / 10,2 cm (2.00" / 4.00")
	2.22 kg (4.9 lbs.) AVEC MOUSSE 1.91 kg (4.2 lbs.) SANS MOUSSE
	■
	Compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, support de platine base / couvercle
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Pour 3 GoPro® caméras et accessoires

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

VALISES ORDINATEURS PORTABLES



Mobilité et protection tout en un. Peli Storm Cases adapte votre ordinateur portable et le protège complètement pendant votre journée, le maintenant complètement en sûreté.

IM2370 STORM LAPTOP CASE

	50.8 x 37,3 x 14,7 cm (20.00" x 14.70" x 5.80")
	46.2 x 30,7 x 13,2 cm (18.20" x 12.10" x 5.20")
	4.3 cm / 8,9 cm (1.70" / 3.50")
	3.27 kg (7.2 lbs.) AVEC MOUSSE 2.59 kg (5.7 lbs.) SANS MOUSSE
	■ ■
	Jeu de mousses, 4 pièces, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, plateau pour ordinateur, pochette utilitaire.
	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

VALISES MOYENNES



Des pompiers aux professionnels des services d'assistance médicale d'urgence, en passant par les forces de l'ordre, les ingénieurs et les photographes, il existe une valise Pelican™ Storm pour chaque professionnel. Une conception solide avec de multiples options d'intérieur pour protéger les équipements les plus fragiles.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2200 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1450



41.1 x 32.2 x 16.8 cm (16.20" x 12.70" x 6.60")
38.1 x 26.7 x 15.2 cm (15.00" x 10.50" x 6.00")
5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
2.77 kg (6.1 lbs.) AVEC MOUSSE 2.22 kg (4.9 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■
Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2300 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1500



46.2 x 34 x 17 cm (18.20" x 13.40" x 6.70")
43.2 x 29.7 x 15.7 cm (17.00" x 11.70" x 6.20")
5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")
3.22 kg (7.1 lbs.) AVEC MOUSSE 2.68 kg (5.9 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■ ■
Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2306 STORM CASE



46.2 x 21.3 x 17 cm (18.20" x 8.40" x 6.70")
43.2 x 16 x 15.7 cm (17.00" x 6.30" x 6.20")
5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")
2.13 kg (4.7 lbs.) AVEC MOUSSE 1.95 kg (4.3 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■
Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

IM2400 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1520



48.7 x 38.6 x 18.5 cm (19.20" x 15.20" x 7.30")
45.7 x 33 x 17 cm (18.00" x 13.00" x 6.70")
5.1 cm / 11.9 cm (2.00" / 4.70")
3.54 kg (7.8 lbs.) AVEC MOUSSE 2.95 kg (6.5 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■ ■
Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

IM2435 STORM PILOT CASE **NOUVEAUTÉ**



47.3 x 23.5 x 41.9 cm (18.63" x 9.25" x 16.5")
44.4 x 16.5 x 39.4 cm (17.5" x 6.5" x 15.5")
5.1 cm / 34.3 cm (2.00" / 13.50")
5.06 kg. (11.15 lbs.) AVEC MOUSSE 4.54kg (10 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■
Jeu de mousses, 5 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 3000

IM2450 STORM CASE



48.7 x 38.6 x 22.9 cm (19.20" x 15.20" x 9.00")
45.7 x 33 x 21.3 cm (18.00" x 13.00" x 8.40")
5.1 cm / 16.2 cm (2.00" / 6.40")
4.04 kg (8.9 lbs.) AVEC MOUSSE 3.36 kg (7.4 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■
Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, palette de photographie
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2500 STORM CARRY ON CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1510



55.1 x 35.8 x 22.6 cm (21.70" x 14.10" x 8.90")
52 x 29.2 x 18.3 cm (20.50" x 11.50" x 7.20")
5.1 cm / 13.2 cm (2.00" / 5.20")
6.21 kg (13.7 lbs.) AVEC MOUSSE 5.03 kg (11.1 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■ ■
Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2600 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1550



53.8 x 40.6 x 21.1 cm (21.20" x 16.00" x 8.30")
50.8 x 35.5 x 19.6 cm (20.00" x 14.00" x 7.70")
5.1 cm / 14.5 cm (2.00" / 5.70")
5.26 kg (11.6 lbs.) AVEC MOUSSE 3.86 kg (8.5 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■ ■
Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

IM2620 STORM CASE



53.8 x 40.6 x 26.9 cm (21.20" x 16.00" x 10.60")
50.8 x 35.5 x 25.4 cm (20.00" x 14.00" x 10.00")
5.1 cm / 20.3 cm (2.00" / 8.00")
6.58 kg (14.5 lbs.) AVEC MOUSSE 5.67 kg (12.5 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■
Jeu de mousses, 6 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

GRANDES VALISES

Au laboratoire ou sur le terrain, la grande valise Peli™ Storm en résine HPX™ permet de protéger échantillons et instruments de mesure et de les ranger à l'abri des éléments. La mousse Pick N Pluck™ apporte une protection supplémentaire contre les chocs pendant le transport.

IM2700 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1600



62.5 x 50 x 21.8 cm
(24.60" x 19.70" x 8.60")
55.9 x 43.2 x 20.3 cm
(22.00" x 17.00" x 8.00")
5.1 cm / 15.2 cm
2.00" / 6.00"

6.53 kg (14.4 lbs.) AVEC MOUSSE
5.03 kg (11.1 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C
ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

IM2875 STORM CASE



63.2 x 60.2 x 33.3 cm
(24.90" x 23.70" x 13.10")
57.1 x 53.6 x 28.9 cm
(22.50" x 21.10" x 11.40")

5.1 cm / 23.9 cm
(2.00" / 9.40")

11.16 kg (24.6 lbs.) AVEC MOUSSE
9.12 kg (20.1 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 7 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C
ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

IM2720 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1610



62.5 x 50 x 29.7 cm
(24.60" x 19.70" x 11.70")

55.9 x 43.2 x 25.4 cm
(22.00" x 17.00" x 10.00")

5.1 cm / 20.3 cm
(2.00" / 8.00")

9.98 kg (22 lbs.) AVEC MOUSSE
7.62 kg (16.8 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C
ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

IM2950 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1650



79.5 x 51.8 x 31 cm
(31.30" x 20.40" x 12.20")

73.6 x 45.7 x 26.7 cm
(29.00" x 18.00" x 10.50")

5.1 cm / 21.6 cm
(2.00" / 8.50")

13.02 kg (28.7 lbs.) AVEC MOUSSE
9.43 kg (20.8 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 6 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C
ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

IM2750 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1620



62.5 x 50 x 36.6 cm
(24.60" x 19.70" x 14.40")

55.9 x 43.2 x 32.2 cm
(22.00" x 17.00" x 12.70")

5.1 cm / 27.2 cm
(2.00" / 10.70")

10.61 kg (23.4 lbs.) AVEC MOUSSE
8.39 kg (18.5 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 7 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C
ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

IM2975 STORM TRANSPORT CASE



79.5 x 51.8 x 39.4 cm
(31.30" x 20.40" x 15.50")

73.6 x 45.7 x 35 cm
(29.00" x 18.00" x 13.80")

5.1 cm / 30 cm
(2.00" / 11.80")

13.38 kg (29.5 lbs.) AVEC MOUSSE
10.34 kg (22.8 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 8 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C
ATA 300

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS
INTÉRIEURES

PROFONDEUR
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES
DISPONIBLES

CERTIFICATS

**IM3075 STORM TRANSPORT CASE**

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	84.5 x 62 x 49 cm (33.30" x 24.40" x 19.30")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	75.7 x 52.8 x 45.2 cm (29.80" x 20.80" x 17.80")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	10.2 cm / 34.9 cm (4.00" / 13.75")
POIDS	20.41 kg (45 lbs.) AVEC MOUSSE 14.29 kg (31.5 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 7 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

IM3100 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1700

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	101.1 x 41.9 x 17 cm (39.80" x 16.50" x 6.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	92.7 x 35.5 x 15.2 cm (36.50" x 14.00" x 6.00")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
POIDS	8.98 kg (19.8 lbs.) AVEC MOUSSE 6.89 kg (15.2 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

IM3200 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1720

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	119.8 x 41.9 x 17 cm (47.20" x 16.50" x 6.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	111.7 x 35.5 x 15.2 cm (44.00" x 14.00" x 6.00")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
POIDS	9.57 kg (21.1 lbs.) AVEC MOUSSE 8.03 kg (17.7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

IM3220 STORM CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	119.8 x 41.9 x 23.4 cm (47.20" x 16.50" x 9.20")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	111.7 x 35.5 x 21.6 cm (44.00" x 14.00" x 8.50")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 16.5 cm (2.00" / 6.50")
POIDS	11.25 kg (24.8 lbs.) AVEC MOUSSE 9.25 kg (20.4 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

IM3300 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1750

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	136.6 x 41.9 x 17 cm (53.80" x 16.50" x 6.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	128.2 x 35.5 x 15.2 cm (50.50" x 14.00" x 6.00")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
POIDS	10.43 kg (23 lbs.) AVEC MOUSSE 8.66 kg (19.1 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Contenu de la valise non inclus

SOLUTIONS DE RANGEMENT PELI™ STORM™



POCHETTES COUVERCLE

Personnalisez votre valise avec des pochettes couvercle légère, des pochettes utilitaires ou un kit de palette photographique afin de préserver l'intégrité de votre matériel. Les pochettes s'adaptent parfaitement à l'intérieur du couvercle de la valise et sont recouvertes d'un tissu en nylon, étanche et revêtu de PVC pour plus de résistance et une meilleure protection contre les éléments. Montage avec bandes Velcro® (comprises).

KIT DE CLOISONS MOBILES

Les cloisons principales couvrant toute la longueur de la valise sont complétées par des cloisons intermédiaires de tailles diverses. Des bordures Velcro® facilitent le positionnement de ces cloisons selon les espaces dont vous avez besoin. Voir la liste des produits pour les configurations des accessoires individuels disponibles.



OPTIONS DES POUCHES COUVERCLE

VALISE	OPTIONS DES POUCHES COUVERCLE		
	POCHETTE PHOTOGRAPHIE	POCHETTES COUVERCLE	POCHETTE UTILITAIRE
iM2300	iM24XX-PHOTOPALLET	iM2300-LIDORG	
iM2370		iM2370-LIDORG	iM2370-UTILITYORG
iM2400	iM24XX-PHOTOPALLET	iM24XX-LIDORG	
iM 2435		iM2435-LIDORG	
iM2450	iM24XX-PHOTOPALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2500			iM2500-UTILITYORG
iM2600		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2620		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2700			iM27XX-UTILITYORG
iM2720			iM27XX-UTILITYORG
iM2750			iM27XX-UTILITYORG
iM2875			iM2875-UTILITYORG
iM2950			iM29XX-UTILITYORG
iM2975			iM29XX-UTILITYORG
iM3075			iM30XX-UTILITYORG
	Elles présentent toute une gamme de compartiments avec un assortiment de bandes élastiques et de poches à fermeture éclair en nylon à mailles pour abriter, protéger et organiser votre matériel.	Elles prévoient des pochettes et des étuis rabattables extensibles et profonds pour abriter divers composants de bureautique.	Elles présentent diverses poches et porte-documents et incluent une vaste gamme de poches en nylon à mailles avec fermeture éclair pour abriter, protéger et organiser votre matériel.

OPTIONS DES CLOISONS MOBILES

VALISE	COUCHES	KIT DE CLOISONS MOBILES
iM2050	1	iM2050-DIV
iM2075	1	iM2075-DIV
iM2100	1	iM2100-DIV
iM2200	1	iM2200-DIV
iM2300	1	iM2300-DIV
iM2306	1	iM2306-DIV
iM2370	1	iM2370-DIV
iM2400	1	iM2400-DIV
iM2435	1	iM2435-DIV-LIDORG
iM2450	1	iM2450-DIV
iM2500	1	iM2500-DIV
iM2600	1	iM2600-DIV
iM2620	1	iM2620-DIV
iM2700	1	iM2700-DIV
iM2720	1	iM2720-DIV
iM2750	2	iM2750-DIV
iM2875	1	iM2875-DIV
iM2950	1	iM2950-DIV
iM2975	2	iM2975-DIV
iM3075	2	iM3075-DIV

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DE LA VALISE	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	TEMPERATURE	CERTIFICATS
iM2050	30 x 24.9 x 11.9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")	3.8 cm 1.50"	7 cm (2.75")	1.36 kg (3 lbs.)	1.22 kg (2.7 lbs.)		7.57 kg (16.68 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2075	30 x 24.9 x 19.6 cm (11.80" x 9.80" x 7.70")	24.1 x 19 x 18.4 cm (9.50" x 7.50" x 7.25")	3.8 cm (1.50")	14.6 cm (5.75")	1.68 kg (3.7 lbs.)	1.5 kg (3.3 lbs.)		12.9 kg (28.45 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2100	36.1 x 28.9 x 16.5 cm (14.20" x 11.40" x 6.50")	33 x 23.4 x 15.2 cm (13.00" x 9.20" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	2.22 kg (4.9 lbs.)	1.91 kg (4.2 lbs.)		15.34 kg (33.82 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2200	41.1 x 32.2 x 16.8 cm (16.20" x 12.70" x 6.60")	38.1 x 26.7 x 15.2 cm (15.00" x 10.50" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	2.77 kg (6.1 lbs.)	2.22 kg (4.9 lbs.)		20.03 kg (44.16 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2300	46.2 x 34 x 17 cm (18.20" x 13.40" x 6.70")	43.2 x 29.7 x 15.7 cm (17.00" x 11.70" x 6.20")	5.1 cm (2.00")	10.7 cm (4.20")	3.22 kg (7.1 lbs.)	2.68 kg (5.9 lbs.)		24.15 kg (53.24 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2306	46.2 x 21.3 x 17 cm (18.20" x 8.40" x 6.70")	43.2 x 16 x 15.7 cm (17.00" x 6.30" x 6.20")	5.1 cm (2.00")	10.7 cm (4.20")	2.13 kg (4.7 lbs.)	1.95 kg (4.3 lbs.)		14.84 kg (32.71 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2370	50.8 x 37.3 x 14.7 cm (20.00" x 14.70" x 5.80")	46.2 x 30.7 x 13.2 cm (18.20" x 12.10" x 5.20")	4.3 cm (1.70")	8.9 cm (3.50")	3.27 kg (7.2 lbs.)	2.59 kg (5.7 lbs.)		25.68 kg (56.61 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2400	48.7 x 38.6 x 18.5 cm (19.20" x 15.20" x 7.30")	45.7 x 33 x 17 cm (18.00" x 13.00" x 6.70")	5.1 cm (2.00")	11.9 cm (4.70")	3.54 kg (7.8 lbs.)	2.95 kg (6.5 lbs.)		31.96 kg (70.47 lbs.)	-20 / 140° F (-29 / 60° C)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2435	47.3 x 23.5 x 41.9 cm (18.63" x 9.25" x 16.5")	44.4 x 16.5 x 39.4 cm (17.5" x 6.5" x 15.5")	5.1 cm (2.00")	34.3 cm (13.50")	5.06 kg. (11.15 lbs.)	4.54kg (10 lbs.)		31.98 kg (70.5 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 3000
iM2450	48.7 x 38.6 x 22.9 cm (19.20" x 15.20" x 9.00")	45.7 x 33 x 21.3 cm (18.00" x 13.00" x 8.40")	5.1 cm (2.00")	16.2 cm (6.40")	4.04 kg (8.9 lbs.)	3.36 kg (7.4 lbs.)		28.86 kg (63.62 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2500	55.1 x 35.8 x 22.6 cm (21.70" x 14.10" x 8.90")	52 x 29.2 x 18.3 cm (20.50" x 11.50" x 7.20")	5.1 cm (2.00")	13.2 cm (5.20")	6.21 kg (13.7 lbs.)	5.03 kg (11.1 lbs.)		39.64 kg (87.39 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2600	53.8 x 40.6 x 21.1 cm (21.20" x 16.00" x 8.30")	50.8 x 35.5 x 19.6 cm (20.00" x 14.00" x 7.70")	5.1 cm (2.00")	14.5 cm (5.70")	5.26 kg (11.6 lbs.)	3.86 kg (8.5 lbs.)		42.28 kg (93.22 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2620	53.8 x 40.6 x 26.9 cm (21.20" x 16.00" x 10.60")	50.8 x 35.5 x 25.4 cm (20.00" x 14.00" x 10.00")	5.1 cm (2.00")	20.3 cm (8.00")	6.58 kg (14.5 lbs.)	5.67 kg (12.5 lbs.)		58.93 kg (129.91 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2700	62.5 x 50 x 21.8 cm (24.60" x 19.70" x 8.60")	55.9 x 43.2 x 20.3 cm (22.00" x 17.00" x 8.00")	5.1 cm (2.00")	15.2 cm (6.00")	6.53 kg (14.4 lbs.)	5.03 kg (11.1 lbs.)		63.27 kg (139.48 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2720	62.5 x 50 x 29.7 cm (24.60" x 19.70" x 11.70")	55.9 x 43.2 x 25.4 cm (22.00" x 17.00" x 10.00")	5.1 cm (2.00")	20.3 cm (8.00")	9.98 kg (22 lbs.)	7.62 kg (16.8 lbs.)		85.3 kg (188.06 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2750	62.5 x 50 x 36.6 cm (24.60" x 19.70" x 14.40")	55.9 x 43.2 x 32.2 cm (22.00" x 17.00" x 12.70")	5.1 cm (2.00")	27.2 cm (10.70")	10.61 kg (23.4 lbs.)	8.39 kg (18.5 lbs.)		105.97 kg (233.63 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2875	63.2 x 60.2 x 33.3 cm (24.90" x 23.70" x 13.10")	57.1 x 53.6 x 28.9 cm (22.50" x 21.10" x 11.40")	5.1 cm (2.00")	23.9 cm (9.40")	11.16 kg (24.6 lbs.)	9.12 kg (20.1 lbs.)		117.58 kg (259.21 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2950	79.5 x 51.8 x 31 cm (31.30" x 20.40" x 12.20")	73.6 x 45.7 x 26.7 cm (29.00" x 18.00" x 10.50")	5.1 cm (2.00")	21.6 cm (8.50")	13.02 kg (28.7 lbs.)	9.43 kg (20.8 lbs.)		118.23 kg (260.65 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2975	79.5 x 51.8 x 39.4 cm (31.30" x 20.40" x 15.50")	73.6 x 45.7 x 35 cm (29.00" x 18.00" x 13.80")	5.1 cm (2.00")	30 cm (11.80")	13.38 kg (29.5 lbs.)	10.34 kg (22.8 lbs.)		150.94 kg (332.77 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3075	84.5 x 62 x 49 cm (33.30" x 24.40" x 19.30")	75.7 x 52.8 x 45.2 cm (29.80" x 20.80" x 17.80")	10.2 cm (4.00")	34.9 cm (13.75")	20.41 kg (45 lbs.)	14.29 kg (31.5 lbs.)		240.81 kg (530.89 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3100	101.1 x 41.9 x 17 cm (39.80" x 16.50" x 6.70")	92.7 x 35.5 x 15.2 cm (36.50" x 14.00" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	8.98 kg (19.8 lbs.)	6.89 kg (15.2 lbs.)		64.67 kg (142.58 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3200	119.8 x 41.9 x 17 cm (47.20" x 16.50" x 6.70")	111.7 x 35.5 x 15.2 cm (44.00" x 14.00" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	9.57 kg (21.1 lbs.)	8.03 kg (17.7 lbs.)		77.48 kg (170.82 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3220	119.8 x 41.9 x 23.4 cm (47.20" x 16.50" x 9.20")	111.7 x 35.5 x 21.6 cm (44.00" x 14.00" x 8.50")	5.1 cm (2.00")	16.5 cm (6.50")	11.25 kg (24.8 lbs.)	9.25 kg (20.4 lbs.)		108.17 kg (238.47 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3300	136.6 x 41.9 x 17 cm (53.80" x 16.50" x 6.70")	128.2 x 35.5 x 15.2 cm (50.50" x 14.00" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	10.43 kg (23 lbs.)	8.66 kg (19.1 lbs.)		88.85 kg (195.89 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300

ACCESSOIRES POUR VALISE PELI STORM

VALISE	SUPPORT DE PLATINE BASE	SUPPORT DE PLATINE COUVERCLE	COMPAS DE COUVERCLE	VALVE DE DEPRESSURISATION MANUELLE	BANDOULIERE REMBOURREE	RECHANGE MOUSSE HAUTE DENSITE PREDECOUPEE	PLATEAU D'ORDINATEUR	BANDOULIERE REMBOURREE AMOVIBLE
iM2050	iM20XX-M4-BEZEL		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2050-FOAM		
iM2075	iM20XX-M4-BEZEL		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2075-FOAM		
iM2100	iM2100-MBEZ-B		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2100-FOAM		
iM2200	iM2200-MBEZ-B	iM2200-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2200-FOAM		
iM2300	iM2300-MBEZ-B	iM2300-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2300-FOAM		
iM2306	iM2306-MBEZ-B	iM2306-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2306-FOAM		
iM2370			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2370-FOAM	iM2370-COMPTRAY	iM2370-STRAP-S
iM2400	iM2400-MBEZ-B	iM2400-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2400-FOAM		
iM2435						iM2435-FOAM		
iM2450	iM2450-MBEZ-B		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2450-FOAM		
iM2500	iM2500-MBEZ-B	iM2500-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2500-FOAM		
iM2600	iM2600-MBEZ-B	iM2600-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2600-FOAM		
iM2620			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2620-FOAM		
iM2700	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2700-FOAM		
iM2720	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2720-FOAM		
iM2750	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2750-FOAM		
iM2875	iM2875-MBEZ-B	iM28XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2875-FOAM		
iM2950	iM29XX-M4-BEZEL	iM29XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2950-FOAM		
iM2975	iM29XX-M4-BEZEL	iM29XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2975-FOAM		
iM3075	iM30XX-MBEZ-B	iM30XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM3075-FOAM		
iM3100			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3100-FOAM		
iM3200			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3200-FOAM		
iM3220			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3220-FOAM		
iM3300			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3300-FOAM		

ROTO PACK: BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE BOÎTE



PRODUITS SPECIALISES



CONTENEURS DE
TRANSPORT SINGLE LID



CONTENEURS RACK
BLACK BOX



CONTENEURS DE TRANSPORT SINGLE LID

Transportez et protégez vos équipements dans nos Conteneurs de Transport Single Lid. Ces valises sont légères, à l'abri des chocs, étanche à l'eau, à l'abri de la poussière et de la chaleur, résistant à la chaleur, ce qui les rend extrêmement résistantes et offre la meilleure protection permettant de déplacer votre équipement du point A au point B sans une égratignure.



LA GAMME :



PRODUITS SPECIALISES

Nos produits spécialisés sont des solutions pour espace de travail mobile bien étudiées. Ces produits spécialisés vont des bureaux déployables et configurables en quelques minutes aux coffres de rangement avec tiroirs métalliques et cloisons permettant de garder vos fournitures bien organisées et en lieu sûr. Quels que soient vos besoins et quel que soit le terrain, nous avons une solution durable à vous proposer.

CONTENEURS RACK BLACK BOX

Ces conteneurs légers et compacts à double entrée protègent parfaitement les équipements peu ou moyennement fragiles et offrent de bien meilleurs résultats que leurs concurrents contre les chocs. L'utilisation de plastiques recyclés pour le moulage et de châssis métalliques robustes valorisent le BlackBox comme une référence dans le domaine de l'emballage technique. Lorsque vous devez penser aux coûts sans sacrifier les performances, BlackBox est la réponse.




CONTENEURS DE TRANSPORT SINGLE LID




COFFRE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Poignées confortables
- Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc
- Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire
- Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisser et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée
- Matériel encastré pour une protection renforcée
- Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL3018-1505-RP-032	83.2 x 53 x 55.7 cm	75.5 x 45.4 x 51.1 cm	37.8 cm	13.3 cm/ Couvercle à charnières	Roulettes en coin standard
AL3418-1005-RP-032	94.4 x 53 x 44 cm	86.8 x 45.4 x 39 cm	25.7 cm	13.3 cm/ Couvercle à charnières	Roulettes en coin standard
AL4024-1305-RP-032	108.8 x 69.3 x 51.3 cm	101.2 x 61.7 x 45.7 cm	32.4 cm	13.3 cm/ Couvercle à charnières	Roulettes en coin standard
AL5424-2306-RP-032	144.4 x 68.4 x 85.7 cm	136.8 x 60.8 x 73.3 cm	57.8 cm	15.5 cm/ Couvercle à charnières	

 Patins pour chariot élévateur (les patins de glissement moulés en un bloc permettent d'obtenir un jeu pour les fourchons du chariot et les transpalettes à bras.)

Protège et transporte absolument tout, de l'écran LCD aux pièces d'avion. Construction d'une seule pièce, moulée en polyéthylène léger et antichoc avec des inserts métalliques brevetés pour plus de force.

PLAT

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Poignées confortables
- Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc
- Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire
- Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisser et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée
- Matériel encastré pour une protection renforcée
- Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression

COULEURS



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL1616-0505-RP-032	47.6 x 47.9 x 31 cm	40 x 40.3 x 26.8 cm	13.8 cm	13 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles
AL2013-0903-RP-032	58.1 x 40.6 x 35.3 cm	50.5 x 33 x 31.2 cm	23.6 cm	7.6 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles
AL5415-1026-RP-032	144.9 x 47.9 x 100.6 cm	138.7 x 40.3 x 91.1 cm	25.4 cm	65.7 cm/ Couvercle amovible	2 roulettes en coin standard et 2 roulettes



LONG

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Poignées confortables
- Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc
- Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire
- Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisser et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée
- Matériel encastré pour une protection renforcée
- Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression

COULEURS



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL6912-1003-RP-032	183.7 x 38.1 x 41.3 cm	176.1 x 30.5 x 35.8 cm	26.6 cm	9.1 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles


CUBE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Poignées confortables
- Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc
- Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire
- Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisser et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée
- Matériel encastré pour une protection renforcée
- Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression

COULEURS



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL2624-1805-RP-032	73.9 x 68.6 x 67.5 cm	67 x 60.9 x 58.1 cm	45.2 cm	12.9 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles
AL3834-1617-RP-032	104.4 x 94.2 x 98.6 cm	96.8 x 86.6 x 83.8 cm	40 cm	43.8 cm/ Couvercle amovible	



PRODUITS SPÉCIALISÉS

61

CATALOGUE VALISES PELI | ROTO PACK - PRODUITS SPÉCIALISÉS



Érigez un centre d'opérations pratiquement partout. La conception modulaire permet de multiples configurations. Construits avec le même soin et la même résistance que nos valises.



472FLDDESKTA137
Single Field Desk



472FLDDESKDD137
Double Duty™ Field Desk

PRODUITS SPÉCIALISÉS - BUREAUX | BUREAUX D'APPOINT

RÉFÉRENCE	FORME RAMASSÉE	FORME ÉTENDUE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES*	COULEURS
472FLDDESKTA137	77.9 x 53.3 x 72.4 cm	156 x 72.4 x 72.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> 1 grande surface de travail, chaise et tiroirs 6 tiroirs : 2 tiroirs superficiels (avec cadenas pour plus de sécurité), 2 tiroirs profonds, 2 tailles fichiers 1 chaise : charge nominale 136 kg Étanche à l'air et à l'eau 	
472FLDDESKDD137	86.3 x 63.2 x 72.4 cm	259.1 x 72.4 x 72.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> 2 grandes surfaces de bureau, avec roulettes 6 tiroirs : 2 tiroirs superficiels (avec cadenas pour plus de sécurité), 2 tiroirs profonds, 2 tailles fichiers 2 roulettes 2 chaises : charge nominale jusqu'à 136 kg Étanche à l'air et à l'eau 	



IMTRLK-30001
Trunklocker



472FTLKL137
Footlocker



472MEDCHEST3182
Medchest 3



472MEDCHEST34D182
Medchest 4 drawer



472MEDCHEST38D182
Medchest 8 drawer

PRODUITS SPÉCIALISÉS - ARMOIRE À MÉDICAMENTS | MALLES DE RANGEMENT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES*	COULEURS
IMTRLK-30001	92.2 x 47 x 49.8 cm	83.5 x 38.1 x 45.2 cm	<ul style="list-style-type: none"> Malle de rangement • Cavité de stockage extra profonde • Deux verrous pousser-tirer • Enveloppe extérieure moulée par injection • Deux plateaux de rangement • Cannelures d'empilement moulées Résistant à l'eau 	
472FTLKL137	83.8 x 43.2 x 43.2 cm	73.6 x 35.5 x 38.1 cm	<ul style="list-style-type: none"> 2 roues • 2 plateaux noirs • Verrous papillons à ressort • Étanche à l'air et à l'eau 	
472MEDCHEST3182	83.2 x 53 x 32 cm	75.5 x 45.4 x 27.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> Coffre de range • 2 roues • Fait en matériau ignifuge • Verrous papillons à ressort Porte carte 7,6 x 12,7 cm • Étanche à l'eau et à la lumière 	
472MEDCHEST34D182	83.2 x 53 x 32 cm	75.5 x 45.4 x 27.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> Valise à quatre tiroirs avec tiroirs coulissants à pleine extension • 2 roues • Verrous papillons à ressort Glissières à roulements à bille pleine extension • Fait en matériau ignifuge • Étanche à l'air et à l'eau Système de cloison personnalisable 	
472MEDCHEST38D182	83.2 x 53 x 32 cm	75.5 x 45.4 x 27.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> Valise à huit tiroirs avec tiroirs coulissants sur toute leur étendue • 2 roues • Verrous papillons à ressort Glissières à roulements à bille pleine extension • Fait en matériau ignifuge • Étanche à l'air et à l'eau Système de cloison personnalisable • Un tiroir verrouillable • Plateau de travail en acier inoxydable amovible • Poignées confortables 	

Contenu de la valise non inclus

62

CATALOGUE VALISES PELI | ROTO PACK - PRODUITS SPÉCIALISÉS

CONTENEURS RACK

Qu'il s'agisse de transporter un équipement des plus fragiles ou un appareil électronique légèrement plus robuste, Peli vous propose un conteneur qui allie protection contre les chocs et les vibrations et portabilité.



BlackBox-3U



BlackBox-4U



BlackBox-5U



BlackBox-7U



BlackBox-9U



BlackBox-11U




BlackBox-14U

CONTENEURS RACK BLACKBOX

RÉFÉRENCE	TAILLE U DE CHÂSSIS	DIM. INTÉRIEURES DU COUVERCLE (AVANT)	DIM. INTÉRIEURES DU COUVERCLE (ARRIÈRE)	RACK L X L X H	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COULEURS	CARACTÉRISTIQUES STANDARD
BLACKBOX-3U-M6	3U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 13.3 cm	97.8 x 62.5 x 28.9 cm	■	• Des racks spécialement étudiés fournissent un logement sûr et mobile au matériel électronique pouvant supporter jusqu'à 45,35 kg
BLACKBOX-4U-M6	4U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 17.8 cm	97.8 x 62.5 x 33.3 cm	■	• Des supports anti-choc offrent un espace de stabilité de 5,1 cm pour isoler l'équipement
BLACKBOX-5U-M6	5U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 22.2 cm	97.8 x 62.5 x 37.8 cm	■	• Une conception à cannelures moulées permet des empilements sûrs avec blocage réciproque
BLACKBOX-7U-M6	7U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 31.1 cm	97.8 x 62.5 x 46.7 cm	■	• De larges poignées confortables et brevetées Comfort grip handles facilitent le transport
BLACKBOX-9U-M6	9U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 40.0 cm	97.8 x 62.5 x 55.6 cm	■	• Le matériel noir est durable et se ferme de façon sûre
BLACKBOX-11U-M6	11U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 48.9 cm	97.8 x 62.5 x 64.5 cm	■	• Léger et compact
BLACKBOX-14U-M6	14U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 62.2 cm	97.8 x 62.5 x 77.7 cm	■	• 2 roues

PRODUITS DIVERS



DESSICANT PELI™ (GEL DE SILICE)

RÉF. 1500D

Le gel de silice Dessicant de Peli absorbe l'humidité et prévient la condensation de l'air emprisonné lorsque les valises sont ouvertes dans une atmosphère très humide.

- Convient à toutes les valises Peli
- Dimensions : 5.1 x 10.2 cm



MONTAGES RAPIDES (JEU DE 4)

RÉF. 1507 | PELI™

- Pour le montage des équipements spéciaux
- Convient à toutes les valises Peli
- Couleur : Noir



VERROU TSA


RÉF. 1506TSA

- Verrou spécial aux normes TSA
- Le personnel TSA peut verrouiller et déverrouiller en toute sécurité
- Vous pouvez choisir des centaines de combinaisons.
- Convient à toutes les valises Peli

CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS SUR :

PELI.COM

NOS BUREAUX DANS LE MONDE



Bureaux Commerciaux Internationaux

- Barcelona, Espagne
- Düsseldorf, Allemagne
- Edmonton, Canada
- Tokyo, Japon
- Sidney, Australie
- Shanghai, Chine
- Paris, France
- Bourg en Bresse, France
- Dubaï, E.A.U.
- Ashford, Royaume-Uni
- Istanbul, Turquie
- Johannesburg, Afrique du Sud
- Tel Aviv, Israël
- Miami, Floride (pour l'Amérique latine)
- Séoul, Corée du Sud
- New Delhi, Indie
- Singapur

Usines de Fabrication

- Torrance, Californie
- S. Deerfield, Massachusetts
- Market Deeping, Royaume-Uni
- Crottendorf, Allemagne
- Melbourne, Australie

Centres de Compétences Conteneurs Spécifiques

- Ontario, Californie
- Northampton, Massachusetts
- Front Royal, Virginie
- St-Jean-sur-Richelieu, Canada
- Ashford, Royaume-Uni

Siège Social

Torrance, Californie



SOUTILS AVANCÉS D'ÉCLAIRAGE PELI

- Torches de sécurité agréées pour zones dangereuses (ATEX approuvé)
- Torches tactiques pour usages militaire et de maintien de l'ordre
- Torches spécialisées pour opérations anti-incendie et de sauvetage
- Torches submersibles pour plongée
- Lampes frontales



ÉCLAIRAGE LED PELI XTRÊME

- Jusqu'à 100 heures d'éclairage
- Léger
- Fonctionnement à piles
- Technologie LED de pointe
- Portable, rechargeable et complètement rétractable
- Conçu pour résister à des conditions extrêmes
- Sécurisé, silencieux, sans fumée
- Projecteurs, éclairages diffusants, éclairages NVG
- Nouvelle technologie d'interrupteur intelligent qui optimise le rendement lumineux par rapport à l'autonomie (9460, 946RS, 9470 & 9470RS)



CONTENEURS DE TRANSPORT SINGLE LID PELI™-HARDIGG

- Technologie de rotomoulage
- Matériel encastré
- Poignées confortables
- Conceptions étanches à l'air et à l'eau disponibles
- Plus de 500 tailles
- Option patins de glissement intégrés disponible sur certains modèles
- Solutions Mobile Military pour l'assistance médicale, les technologies de l'information, les bureaux, l'armement et la logistique des transports.
- Angles et bordures renforcés pour une protection contre les impacts supplémentaire



CONTENEURS RACK PELI-HARDIGG™

- Plus de 140 modèles de 3U à 26U avec une profondeur de bâti de 48-83 cm
- Technologie de rotomoulage pour un transport de serveur en toute sécurité
- Contrôle des forces d'impact de 15 G à 120 G
- Les dispositifs antichocs isolent l'équipement des vibrations et des impacts
- Conçu conformément à la ANSI/EIA-310-Csur les modèles de trou de montage sur châssis universel
- Systèmes rack amovibles pour utilisation sur le terrain (modèles sélectionnés)



PELI-HARDIGG ADVANCED CASE SOLUTIONS™

- Des valises sur mesure essentielles en mission !
- Des solutions sur mesure illimitées
- Évaluation du projet
- Prototype, premiers articles, et phase de tests
- Conception complète et solutions personnalisées
- Fabrication et intégration

